

In dieser Anlage ist ein Report der in Kapitel 2 erläuterten Anwendung "GAEB-Dokumentationstool" aufgeführt.

Die Anwendung wurde vom Forschungsnehmer entwickelt und war die Basis der neuen GAEB-Dokumentation. Grundlage ist die Schemadatei von GAEB DA XML 3.1.

Erläuterung:

**Name** Der englische Begriff des GAEB-Elementes (Suchbegriff)

**Name deutsch** Der deutsche Begriff des GAEB-Elementes (Suchbegriff)

**Kernelement** In dieser Studie wird festgelegt, welche Elemente aus GAEB zu den wichtigen Kernelementen gehören.  
Bei wichtigen Elementen wurde hier ein "Ja" vergeben. Ggf. müssen noch Elemente in Absprache mit der Geschäftsstelle GAEB und der entsprechenden Arbeitsgruppe klassifiziert werden.

**GAEB 90** Hier wird dokumentiert, ob das beschriebene Element in GAEB 90 vorhanden war. Die Zustände sind "JA" und "NEIN"

**GAEB 2000** Hier wird dokumentiert, ob das beschriebene Element in GAEB 2000 vorhanden war. Die Zustände sind "JA" und "NEIN"

**GAEB DA XML** Hier wird dokumentiert, ob das beschriebene Element in GAEB DA XML vorhanden ist.  
Sinnvoll wird dieser Eintrag, der Standardmäßig auf "JA" steht, wenn weiter ältere GAEB-Elemente dokumentiert werden oder wenn die Dokumentation in den nächsten Jahren fortgeschrieben wird.

**Quelle** Hier ist die Quelle dokumentiert, aus der die Information entnommen wurde. Dies ist in der Regel die Version GAEB DA XML 3.1. Sinnvoll wird dieser Eintrag, wenn die Dokumentation in den nächsten Jahren fortgeschrieben wird.

## Zustände der Datenphasen

Hier wird dokumentiert wie sich das beschriebene Element in den bestimmten Datenphasen verhält. Es wurden die Datenphasen D81 – D89 und D93, D94, D96, D97 untersucht. Folgende Zustände sind möglich:

- nicht erlaubt
- M Mussfeld
- K Kannfeld
- \* noch offen

Der Eintrag für die D89 (Rechnung) wurde standardmäßig auf "\*" noch offen gesetzt, da die Definition der D89 noch nicht vorliegt.

Die Entscheidung für die Einträge wurde wie folgt festgelegt:

Das höherrangige Objekt war für die Festlegung entscheidend. So ist z. B. die Unterbeschreibung ein Kannfeld. Wenn allerdings ein Kennzeichen "Leitbeschreibung" in der Position vorhanden ist, dann ist die Unterbeschreibung ein Muss-Feld. Dokumentiert wurde in diesem Fall ein Kannfeld.

**Erläuterung** Hier wurden ggf. die Informationen aus der GAEB DA XML-Schemadatei übernommen. Wenn es Element-Informationen in der aktuellen GAEB DA XML 3.1 Dokumentation gab, wurden diese ebenfalls übernommen. Ggf. wurde auf GAEB DA XML 3.0 und teilweise auch auf GAEB 2000 zurückgegriffen. Bei schon immer vorhandenen Elementen wurde eine kurze Information eingefügt, wie das beschriebene Element in GAEB 2000 und GAEB 90 behandelt wurde.

**Richtlinien** Hier wurde aufgeführt, welche Richtlinien es für die Anwendung des Elementes gibt (siehe Element PerfDescr / Ausführungsbeschreibung).

**Abhängigkeit/Regeln** Hier wurde aufgeführt, welche Abhängigkeiten oder Regeln es bei der Anwendung des Elementes gibt (siehe Element PerfDescr / Ausführungsbeschreibung).

Name: **GAEB**  
 Name deutsch: **GAEB Root-Element**  
 Typ: **tgGAEB**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Root-Element  GAEB-Dokumentation  Aufgestellt vom Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) © 2002 - 2007 by DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **GAEBInfo**  
 Name deutsch: **GAEB Info**  
 Typ: **tgGAEBInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Informationen zum GAEB-Datenaustausch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PrjInfo**  
 Name deutsch: **Projektinformationen**  
 Typ: **tgPrjInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Informationen zum Projekt  GAEB 90: Vergleichbar mit der ZA 02 Die ZA 02 war in allen Datenarten ein Mussfeld
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Award**  
 Name deutsch: **Vergabe**  
 Typ: **tgAward**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Vergabe In diesem Objekt werden die Informationen des Vergabeverfahrens abgelegt.
Richtlinien	Das Objekt kann in den Datenaustauschphasen D81-D87 verwendet werden.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - GAEB Info**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzliche Text sind frei formulierte Beschreibungen. Sie sind am Anfang oder Ende des LVs angeordnet. Sie können zum Beispiel am Anfang des LVs z.B. als Vorbemerkungen oder als Baubeschreibung verwendet werden.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Version**  
 Name deutsch: **Version des GAEB DA XML**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Versionsnummer der GAEB-Regelung</p> <p>GAEB 90: Es gab keine Versionsnummer, sondern nur ein Ausgabejahr</p> <p>GAEB 2000: Alphanumerisch 5 Stellen</p>
Richtlinien	<p>Aktueller Eintrag "3.1"</p> <p>Maximale Länge 10 Stellen</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **VersDate**  
 Name deutsch: **Datum der GAEB-Version**  
 Typ: **tgVersDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Ausgabejahr und Monat der GAEB-Version</p> <p>GAEB 90: Ausgabejahr der Regelung 2 Stellen</p> <p>Die im Schema verwendete Bezeichnung "Datum der Version des Katalogs" ist offensichtlich falsch!</p>
Richtlinien	<p>JJJJ-MM</p> <p>Folgende Versionsnummer sind bekannt:</p> <p>GAEB_DA-XML 3.0 Ausgabe: 2004-07 DA (81, 82, 83, 85, 86)</p> <p>GAEB_DA-XML 3.1 Ausgabe: 2007-11 DA (81, 82, 83, 85, 86)</p> <p>GAEB_DA-XML 3.1 Ausgabe: 2007-11 DA (93, 94, 96, 97)</p> <p>GAEB_DA-XML 3.1 Ausgabe: 2009-05 DA (81, 82, 83, 85, 86, 87)</p> <p>GAEB_DA-XML 3.1 Ausgabe: 2009-05 DA 84</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Date**  
 Name deutsch: **Datum**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Erstellungsdatum der Datenaustauschdatei GAEB 90: Mussfeld
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Time**  
 Name deutsch: **Erstellungszeit der Datenaustauschdatei**  
 Typ: **tgTime**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Erstellungsuhrzeit der Datenaustauschdatei War in GAEB 90 nicht vorhanden
Richtlinien	SS:MM:ss
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ProgSystem**  
 Name deutsch: **Programmsystem**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung des Programmsystems als übergeordneter Begriff.</p> <p>Die Bezeichnung des Programmsystems wird bei Einsatz der GAEB Toolbox automatisch um deren Namen und Versionsnummer ergänzt.</p> <p>War in GAEB 90 nicht vorhanden</p>
Richtlinien	<p>Länge 60 Zeichen</p> <p>Die Bezeichnung des Programmsystems sollte möglichst um deren Versionsnummer ergänzt werden.</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ProgName**  
 Name deutsch: **Programmname - Umsetzprogramm**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Programmname</p> <p>Name des verwendeten Programms bzw. Moduls, incl. Versionsnummer</p> <p>War in GAEB 90 nicht vorhanden</p>
Richtlinien	Länge 60 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Certific**  
 Name deutsch: **Prüfzertifikat**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Prüfzertifikat der benutzen Version GAEB DA XML liegt vor  Der BVBS führt die Zertifizierung von Programmen mit GAEB-Schnittstelle durch und erteilt ggf. das Prüfzertifikat. In diesem Element kann festgelegt werden, dass das Prüfzertifikat für das verwendete Programm vorliegt.
Richtlinien	Der Eintrag lautet "Available" oder er ist nicht vorhanden
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **NamePrj**  
 Name deutsch: **Projektname**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	M	M	M	M

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Projektname als Kurzbezeichnung GAEB 90 - nicht vorhanden GAEB 2000: 8 Stellen
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	Nur wenn das Element Projektinfo vorhanden ist, ist das Element Projektname ein Mussfeld

Name: **LblPrj**  
 Name deutsch: **Projektbezeichnung**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des Projektes Langbezeichnung GAEB 90 und GAEB 2000: 60 Stellen
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Descrip**  
 Name deutsch: **Kurzbeschreibung des Projektes**  
 Typ: **tgFText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurzbeschreibung des Projektes Beliebiger formatierter Text ohne Längenbeschränkung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Cur**  
 Name deutsch: **Währung - Projektinfo**  
 Typ: **tgCur**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Währung als Kurzbezeichnung GAEB 90: ZA 08 Kurzbezeichnung der Währung mit 6 Stellen
Richtlinien	Länge 4 Stellen "EUR" lautet der übliche Eintrag
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CurLbl**  
 Name deutsch: **Währungsbezeichnung - Projektinfo**  
 Typ: **tgCurLbl**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Langbezeichnung der Währung GAEB 90: ZA 08 - Bezeichnung der Währung, 50 Stellen
Richtlinien	Länge 50 Stellen "Euro" lautet der übliche Eintrag
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BidCommPerm**  
 Name deutsch: **Bieter Kommentar zugelassen**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	K	-	-	-	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bieterkommentar zugelassen</p> <p>Hierdurch wird entschieden, ob Bieterkommentare zugelassen werden</p> <p>In GAEB 90 und GAEB 2000 nicht vorhanden</p>
Richtlinien	<p>Der Bieter darf Bieterkommentare nur dann eintragen, wenn der Auftraggeber dies im LV ausdrücklich zugelassen hat. Die Freischaltung zur Eingabe von Bieterkommentaren darf nur durch den Auftraggeber in der Phase 83 erfolgen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	"Yes" oder "No"

Name: **AlterBidPerm**  
 Name deutsch: **Nebenangebot zulassen**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	K	-	-	-	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Merker für zugelassenes Nebenangebot</p> <p>In der Phase 83 kann hiermit die Zulassung eines Nebenangebotes definiert werden.</p> <p>Die Phase 85 muss dann enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein komplettes Nebenangebot oder</li> <li>- ein Differenzangebot.</li> </ul> <p>Beim Differenzangebot muss der Name des "Bezugsangebot" mit übertragen werden.</p>
Richtlinien	<p>Die Angebotspositionen werden dann in der Phase 85 mit den folgenden Merkmalen gekennzeichnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Position nicht erforderlich</li> <li>- Position neu angeboten</li> <li>- Position identisch angeboten</li> <li>- Position geändert angeboten</li> </ul> <p>- Ein fehlendes Merkmal wird wie das Merkmal „Position identisch angeboten“ interpretiert.</p> <p>Nur bei „Position neu angeboten“ und „Position geändert angeboten“ werden die kompletten Positionen übertragen, ansonsten werden nur die Preise und Bietertextergänzungen analog D84 übertragen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	"Yes" oder nicht vorhanden

Name: **Communication**  
 Name deutsch: **Kommunikation**  
 Typ: **tgCommunication**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kommunikation In diesem Objekt werden Fragen und Antworten der Austauschpartner abgelegt.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Projektinformationen**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Zusätzlicher Text</p> <p>Zusätzliche formatierte Textinformationen können hier abgelegt werden</p> <p>Zusätzliche Texte sind frei formulierte Beschreibungen. Sie sind am Anfang oder Ende des LVs angeordnet. Sie können zum Beispiel am Anfang des LVs als Vorbemerkungen oder als Baubeschreibung verwendet werden.</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPFracDig**Name deutsch: **Einheitspreis mit zwei oder drei Nachkommastellen**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	K	-	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Aufforderung, in der Angebotsphase die Einheitspreise mit zwei oder drei Nachkommastellen anzubieten</p> <p>In GAEB 90 wurde der Einheitspreis im Format 8,2 abgestellt. Es gab ein gesondertes Element um die dritte Nachkommastelle zu übertragen.</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Question**  
 Name deutsch: **Frage eines Austauschpartners**  
 Typ: **tgNormalizedString80**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Fragen eines Austauschpartners GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 80 Stellen, alphanumerisch
Richtlinien	Länge 80 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Response**  
 Name deutsch: **Antwort des anderen Austauschpartners**  
 Typ: **tgNormalizedString80**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Antwort des anderen Austauschpartners GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 80 Stellen, alphanumerisch
Richtlinien	Länge 80 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DP**  
 Name deutsch: **Datenaustauschphase - Vergabe**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>GAEB-Datenaustauschphase</p> <p>In den 90er Phasen (Warenwirtschaft) ist das Element DP im Objekt Order vorhanden</p> <p>GAEB 90</p> <p>81 Leistungsbeschreibung        82 Kostenanschlag        83 Angebotsaufforderung        84 Angebotsabgabe        85 Nebenangebot        86 Auftragserteilung</p> <p>GAEB 2000</p> <p>81 Leistungsbeschreibung        82 Kostenanschlag        83 Angebotsaufforderung        84 Angebotsabgabe        85 Nebenangebot        86 Auftragserteilung        88 Nachtrag        89 Rechnung</p> <p>93 Preisanfrage        94 Preisangebot        96 Bestellung        97 Auftragsbestätigung</p>
Richtlinien	<p>Der im Schema zugelassene Wert 88 (Nachtrag) ist nicht erlaubt.</p> <p>Folgende Einträge sind erlaubt:</p> <p>81 Leistungsbeschreibung        82 Kostenanschlag        83 Angebotsaufforderung        84 Angebotsabgabe        85 Nebenangebot        86 Auftragserteilung</p> <p>93 Preisanfrage        94 Preisangebot</p>

	96 Bestellung 97 Auftragsbestätigung
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AwardInfo**  
 Name deutsch: **Vergabe - Information zur Vergabe**  
 Typ: **tgAwardInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zur Vergabe
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OWN**  
 Name deutsch: **Auftraggeber - Information zum Auftraggeber**  
 Typ: **tgOWN**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Information zum Auftraggeber</p> <p>Auftraggeber ist gleichzusetzen mit dem "Bauherrn". Bauherr ist jeder, der die Ausführung einer Bauleistung für seine Rechnung in Auftrag gibt. Hierbei spricht die VOB auch bereits vor einem tatsächlich erfolgten späteren Vertragsabschluß vom "Auftraggeber".</p> <p>GAEB 90: Zeilenart 03</p>
Richtlinien	Nur ein Auftraggeber ist möglich
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Requester**  
 Name deutsch: **Bedarfsträger - Information zum Bedarfsträger**  
 Typ: **tgRequester**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zum Bedarfsträger
Richtlinien	Beliebig viele Bedarfsträger sind möglich
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CTR**  
 Name deutsch: **Bieter/Auftragnehmer - Information zum Bieter/Auftragnehmer**  
 Typ: **tgCTR**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	M	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zum Bieter/Auftragnehmer GAEB 90: Zeilenart 04
Richtlinien	Nur ein Auftragnehmer ist möglich
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CnstSite**  
 Name deutsch: **Ausführungsort - Information zum Ausführungsort - Vergabe**  
 Typ: **tgCnstSite**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zum Ausführungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **NotifSite**  
 Name deutsch: **Benachrichtigungsort - Information zum Benachrichtigungsort**  
 Typ: **tgNotifSite**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zum Benachrichtigungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Vergabe**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text sind frei formulierte Beschreibungen. Sie sind am Anfang oder Ende des LVs angeordnet. Sie können zum Beispiel am Anfang des LVs als Vorbemerkungen oder als Baubeschreibung verwendet werden.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BoQ**  
 Name deutsch: **Leistungsverzeichnis**  
 Typ: **tgBoQ**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Leistungsverzeichnis  In Teilleistungen (Positionen) gegliederte, eindeutige, erschöpfende und vollständige Beschreibung der Bauleistung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WgChange**  
 Name deutsch: **Lohnänderung**  
 Typ: **tgWgChange**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Lohnänderung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Cat**  
 Name deutsch: **Vergabeart**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Vergabearten
Richtlinien	Folgende Vergabearten sind zugelassen:  Offenes Verfahren Nichtoffenes Verfahren Verhandlungsverfahren Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Internationale NATO – Ausschreibung
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SpecialType**  
 Name deutsch: **Besondere Vergabearten**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Besondere Vergabearten
Richtlinien	Folgende Besondere Vergabearten sind vorgesehen: Instandhaltung Rahmenvertrag Rahmenvertrag fuer Instandhaltung
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Cur**  
 Name deutsch: **Währung - Vergabeinfo**  
 Typ: **tgCur**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Währung als Kurzbezeichnung
Richtlinien	Länge 4 Stellen "EUR" lautet der übliche Eintrag
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CurLbl**  
 Name deutsch: **Währungsbezeichnung - Vergabinfo**  
 Typ: **tgCurLbl**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Langbezeichnung der Währung
Richtlinien	Länge 50 Stellen "Euro" lautet der übliche Eintrag
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BidDate**  
 Name deutsch: **Angebotsdatum**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum des Angebots GAEB 90: Mussfeld
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OpenDate**  
 Name deutsch: **Datum des Eröffnungstermins**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum der Angebotsabgabe - Submissionsdatum GAEB 90: Kannfeld
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OpenTime**  
 Name deutsch: **Uhrzeit des Eröffnungstermins**  
 Typ: **tgTime**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Uhrzeit der Angebotsabgabe - Submissionsuhrzeit GAEB 90: Kannfeld
Richtlinien	SS:MM:ss
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **EvalEnd**  
 Name deutsch: **Ende der Zuschlagsfrist**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum vom Endtermin der Zuschlagsfrist GAEB 90: Kannfeld
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SubmLoc**  
 Name deutsch: **Ort der Abgabe**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Submissionsort  GAEB 90: Nicht bekannt  GAEB 2000: 60 Stellen alphanumerisch
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CnstStart**  
 Name deutsch: **Voraussichtlicher Beginn der Ausführungszeit**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum Beginn Ausführungszeit  GAEB 90: Nicht bekannt  GAEB 2000: vorhanden
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CnstEnd**  
 Name deutsch: **Voraussichtliches Ende der Ausführungszeit**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum Ende der Ausführungszeit  GAEB 90: Nicht bekannt  GAEB 2000: vorhanden
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ContrNo**  
 Name deutsch: **Auftragsnummer**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsnummer GAEB 90: ZA 00 GAEB 2000: 20 Stellen Alphanumerisch
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ContrDate**  
 Name deutsch: **Auftragsdatum**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsdatum GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: als Datum vorhanden
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AcceptType**  
 Name deutsch: **Art der Abnahme**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Art der Abnahme GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 60 Stellen Alphanumerisch
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AcceptDate**  
 Name deutsch: **Datum der Abnahme**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum der Abnahme GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: als Datum vorhanden
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WarrDur**Name deutsch: **Dauer der Gewährleistung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Dauer der Gewährleistung in Monaten oder Jahren GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 2 Stellen numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WarrUnit**  
 Name deutsch: **Einheit der Gewährleistung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Einheit der Gewährleistung GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 6 Stellen alphanumerisch, Monate oder Jahr
Richtlinien	Gültig ist "Years" oder "Months"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WarrEnd**  
 Name deutsch: **Ende der Gewährleistung**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ende der Gewährleistung GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: vorhanden als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PerformPcnt**  
 Name deutsch: **Ausführungsbürgschaft**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ausführungsbürgschaft als Anteil der Auftragssumme einschl. Nachträge in Prozent  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 5,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WarrantPcnt**  
 Name deutsch: **Gewährleistungsbürgschaft**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Gewährleistungsbürgschaft als Anteil der Abrechnungssumme in Prozent  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 5,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COInfo**  
 Name deutsch: **Nachtrag - Informationen zum Nachtrag**  
 Typ: **tgCOInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Informationen zum Nachtrag</p> <p>Nachträge werden in den selben Phasen (83,84,85,86) wie der Hauptauftrag (HV) abgehandelt. Informationen zu Nachträgen werden auf der Grundlage der Bedingungen des Hauptvertrages aufgestellt.          Die Herkunft einer Nachtragsposition muss durch die Nachtragsnummer gekennzeichnet sein.</p> <p>Aufforderung zur Abgabe eines Nachtragsangebotes (D83). In dieser Phase fordert der AG den AN auf, die vom AG erkannten Nachtragsleistungen mit Angebotspreisen zu versehen. In dieser Phase hat der AG die evtl. vom AN "angemeldeten" Nachtragsleistungen "erkannt". In der Nachtragsphase "Angebotsanforderung zum Nachtrag" erhalten alle Positionen den Nachtragsstatus "angemeldet".</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden, lediglich Kennzeichen für Nachtrag in einer Position, 3 Stellen numerisch</p> <p>GAEB 2000: vorhanden</p>
Richtlinien	<p>Beliebig viele Nachtragsinformationen sind möglich</p> <p>Nachtragsangebot (D84). In dieser Phase macht der AN auf der Grundlage des HV ein Angebot auf die vom AG beschriebenen Nachtragsleistungen. Alle Positionen stehen auf Status "angeboten".</p> <p>Nachtragsanzeige (D85). In dieser Phase meldet der AN ohne Aufforderung durch den AG einen Nachtrag an.</p> <p>Nachtragsauftrag (D86). In dieser Phase beauftragt der AG den AN mit den Nachtragsleistungen. Hier gibt es Positionen mit Status "zurückgezogen", "abgelehnt", Widerspruch zur Ablehnung", "sachlich anerkannt" oder "genehmigt". Der abweichende Nachtragsstatus einer Position hat Vorrang vor dem Nachtragsstatus des Nachtragsauftrags.</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MaintInfo**  
 Name deutsch: **Instandhaltung - Informationen zur Instandhaltung**  
 Typ: **tgMaintInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Informationen zur Instandhaltung</p> <p>Instandhaltung: Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von Immobilien und technischen Anlagen</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: vorhanden</p>
Richtlinien	Informationen zur Instandhaltung werden nur bei Leistungsverzeichnissen mit der Vergabeart "Instandhaltung" übermittelt.
Abhängigkeit/Regeln	Das Objekt MaintInfo existiert nur dann, wenn das Element SpecialType mit einem der Werte [Maint] ("Instandhaltung") oder [MastMaintAgree] ("Rahmenvertrag für Instandhaltung") existiert.

Name: **MastAgrInfo**  
 Name deutsch: **Rahmenvertrag - Informationen zum Rahmenvertrag**  
 Typ: **tgMastAgrInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Informationen zum Rahmenvertrag</p> <p>Rahmenverträge sind Zeitverträge, die den Auftragnehmer für eine bestimmte Zeit verpflichten, definierte Leistungen auf Abruf in Einzelaufträgen (Einzelverträgen), zu dem im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen auszuführen.</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: vorhanden</p>
Richtlinien	<p>Informationen zu Rahmenverträgen werden nur bei Leistungsverzeichnissen mit der Vergabeart "Rahmenvertrag" übermittelt.</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Das Objekt MastAgrInfo existiert nur dann, wenn das Element SpecialType mit einem der Werte [MastAgree] ("Rahmenvertrag") oder [MastMaintAgree] ("Rahmenvertrag für Instandhaltung") existiert.</p>

Name: **CashDiscount**  
 Name deutsch: **Skonto**  
 Typ: **tgCashDiscount**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Skonto  GAEB 90: Skonto in %, 4 Stellen numerisch, Kannfeld  GAEB 2000: Skonto in %, 5,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Nachtragsnummer</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden, lediglich Kennzeichen für Nachtrag in einer Position, 3 Stellen numerisch</p> <p>GAEB 2000: 3,0 numerisch</p>
Richtlinien	<p>0 = Hauptauftrag</p> <p>1 = 1.Nachtrag</p> <p>2 = 2.Nachtrag</p> <p>999 = kompletter Auftragsbestand</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COPhase**  
 Name deutsch: **Datenaustauschphase bei Nachträgen**  
 Typ: **tgCOPhase**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datenaustauschphase bei Nachträgen  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 1 Stellen, alphanumerisch A = Angebotsaufforderung zum Nachtrag N = Nachtragsangebot V = Nachtragsvereinbarung
Richtlinien	CallChangOrder = Angebotsaufforderung zum Nachtrag SupplBid = Nachtragsangebot SupplAgree = Nachtragsvereinbarung
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COStatus**  
 Name deutsch: **Nachtragsstatus - Information zum Nachtrag**  
 Typ: **tgCOStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Status des Nachtrags  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 1 Stelle, alphanumerisch 1 - 8
Richtlinien	Für D86 gilt:  Recog erkannt Filed angemeldet Offered angeboten Withdrawn zurückgezogen Rejected abgelehnt ObjToRecj Widerspruch zur Ablehnung FormAckn sachlich anerkannt Approved genehmigt
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COInit**  
 Name deutsch: **Ersteller des Nachtrags**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ersteller des Nachtrags GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 2 Stellen, alphanumerisch, AG oder AN
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COReas**  
 Name deutsch: **Erläuterung zur Begründung des Nachtrags**  
 Typ: **tgFText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Erläuterung zur Begründung des Nachtrags GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: vorhanden als Text
Richtlinien	Beliebiger formatierter Text
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefBoQCInfo**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des Auftrags-Leistungsverzeichnisses**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des Auftrags-Leistungsverzeichnisses  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 60 Stellen, alphanumerisch
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CODate**  
 Name deutsch: **Datum der Beauftragung des Nachtrages**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum der Beauftragung des Nachtrages  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: vorhanden als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MaintType**  
 Name deutsch: **Art der Instandhaltung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Art der Instandhaltung</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: 2 Stellen, alphanumerisch</p> <p>IH = Instandhaltung            IS = Instandsetzung            MO = Modernisierung            GW = Gewährleistung            ST = Stornoauftrag</p>
Richtlinien	<p>Folgende Arten sind zugelassen:</p> <p>Maint Instandhaltung            Repair Instandsetzung            Modern Modernisierung            Warr Gewährleistung            Cancelorder Stornoauftrag</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Dieses Element "MaintType" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MaintInfo" existiert</p>

Name: **ProcessType**  
 Name deutsch: **Art der Behandlung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Art der Behandlung</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: 2 Stellen, alphanumerisch</p> <p>NA = Normalauftrag            VS = Versicherungsschaden            AM = Abrechnung an Mieter            WA = Wohnungsabnahme            FR = Fremdverrechnung</p>
Richtlinien	<p>Folgende Arten sind zugelassen:</p> <p>StandCon Normalauftrag            InsurClaim Versicherungsschaden            InvoicToTen Abrechnung an Mieter            FinApartInsp Wohnungsabnahme            ThirdPartyBill Fremdverrechnung</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Dieses Element "ProcessType" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MaintInfo" existiert</p>

Name: **ContrTransDate**  
 Name deutsch: **Auftragsübergabe-Datum, Instandhaltung**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsübergabe-Datum GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: vorhanden als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ContrTransTime**  
 Name deutsch: **Auftragsübergabe-Uhrzeit, Instandhaltung**  
 Typ: **tgTime**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsübergabe-Uhrzeit GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: vorhanden als Uhrzeit
Richtlinien	SS:MM:ss
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ContrLaw**  
 Name deutsch: **Auftragsrecht, Instandhaltung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	-	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Auftragsrecht</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: 1 Stelle, numerisch</p> <p>Das Element ist dort in der D89 ausgeschlossen</p> <p>1 = eigener Name; eigene Rechnung            2 = eigener Name; fremde Rechnung            3 = fremder Name; fremde Rechnung</p>
Richtlinien	<p>OwnForOwn Eigener Name; eigene Rechnung            OwnForThi Eigener Name; fremde Rechnung            ThiForThi Fremder Name; fremde Rechnung</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Deadline**Name deutsch: **Terminierung, Instandhaltung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Terminierung</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: 1 Stelle, alphanumerisch</p> <p>Das Element ist dort in der D89 ausgeschlossen</p> <p>S = sofort E = eilt V = nach Vereinbarung</p>
Richtlinien	<p>Imm sofort Rush eilt AsArr nach Vereinbarung</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BidUpDown**  
 Name deutsch: **Auf- und Abgebotsverfahren, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Auf- und Abgebotsverfahren (VOB/A § 6 Nr. 2)          Wie es z.Beiispiel im STLB-BauZ (Standardleistungsbuch für das Bauwesen          Zeitvertragsarbeiten (Z)) Anwendung findet</p> <p>GAEB 90: Nicht vorhanden</p> <p>GAEB 2000: 1 Stelle, alphanumerisch</p> <p>J = Auf- und Abgebotsverfahren (VOB/A § 6 Nr.2)</p>
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MastAgrLbl**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des Rahmenvertrags**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des Rahmenvertrags  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 60 Stelle, alphanumerisch
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "MastAgrLbl" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MastAgrInfo" existiert

Name: **MastAgrBeg**  
 Name deutsch: **Rahmenvertragsbeginn**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Rahmenvertragsbeginn, Datum Vertragsbeginn  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: vorhanden als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "MastAgrBeg" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MastAgrInfo" existiert

Name: **MastAgrDur**  
 Name deutsch: **Rahmenvertragsdauer**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Rahmenvertragsdauer in Monaten  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 2 Stellen, numerisch
Richtlinien	Angabe in Monaten
Abhängigkeit/Regeln	Entweder das Element "MastAgrDur" oder das Element "MastAgrEnd" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MastAgrInfo" existiert.

Name: **MastAgrEnd**  
 Name deutsch: **Datum Vertragsende, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum Vertragsbeginn, Rahmenverträge  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: vorhanden, als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	Entweder das Element "MastAgrDur" oder das Element "MastAgrEnd" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "MastAgrInfo" existiert.

Name: **MastAgrDate**  
 Name deutsch: **Datum Vertragsabschluss, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum Vertragsabschluss, Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: vorhanden, als Datum
Richtlinien	JJJJ-MM-TT
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MastAgrVers**  
 Name deutsch: **Vertragsversion, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Vertragsversion, Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TotContrVal**  
 Name deutsch: **Auftragsgesamtwert, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsgesamtwert, Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 14,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MinContrVal**  
 Name deutsch: **AuftragsMinWert (Wertgrenze für Kleinstaufträge),  
 Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	AuftragsMinWert (Wertgrenze für Kleinstaufträge) bei Rahmenverträgen  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 14,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MinContrAwd**  
 Name deutsch: **AuftragsMinZuschlag (für Kleinstaufträge), Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	AuftragsMinZuschlag (für Kleinstaufträge), Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 5,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MaxContrVal**  
 Name deutsch: **AuftragsMaxWert, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	AuftragsMaxWert, Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 14,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ContrValCode**  
 Name deutsch: **AuftragsWertSchlüssel, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgContrValCode**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	AuftragsWertSchlüssel, Rahmenverträge
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Percent**  
 Name deutsch: **Auftragsanteil je Rahmenvertrag in Prozent, Rahmenverträge**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Auftragsanteil je Rahmenvertrag in Prozent, Rahmenverträge GAEB 90: Nicht vorhanden GAEB 2000: 5,2 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Number**  
 Name deutsch: **Anzahl Rahmenverträge**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Anzahl Rahmenverträge AuftragsAnzahl je Rahmenvertrag  GAEB 90: Nicht vorhanden  GAEB 2000: 5,0 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutlineAddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DetailAddText**  
Name deutsch: **Langtext Zusätzlicher Text**  
Typ: **tgFText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Informationen zur Adresse des AG**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Informationen zur Adresse des AG GAEB 90: Bezeichnung Auftraggeber 60 Stellen, Mussfeld
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "Address" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "OWN" existiert

Name: **DPNo**  
 Name deutsch: **DV-Nummer Auftraggeber**  
 Typ: **tgNormalizedString8**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	DV-Nummer Auftraggeber GAEB 90: 8 Stellen
Richtlinien	Länge 8 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AwardNo**  
 Name deutsch: **Vergabenummer Auftraggeber**  
 Typ: **tgNormalizedString15**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Vergabenummer Auftraggeber GAEB 90: 15 Stellen
Richtlinien	Länge 15 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AcctRecNo**  
 Name deutsch: **Debitoren-Nummer Auftraggeber**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Debitoren-Nummer Auftraggeber GAEB 90: Nicht vorhanden
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CntryType**  
 Name deutsch: **Art des Staates Auftraggeber**  
 Typ: **tgCntryType**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CntryName**  
 Name deutsch: **Name des Staates**  
 Typ: **tgCntryName**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name des Staates (Internationales Kfz-Kennzeichen)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text zu AG**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Name1**  
 Name deutsch: **Name Zeile 1 Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Zeile 1 Adresse
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "Name1" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Address" existiert

Name: **Name2**  
 Name deutsch: **Name Zeile 2 Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Zeile 2 Adresse
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Name3**  
 Name deutsch: **Name Zeile 3 Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Zeile 3 Adresse
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Name4**  
 Name deutsch: **Name Zeile 4 Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Zeile 4 Adresse
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Street**  
 Name deutsch: **Strasse und Hausnummer oder Postfach und -Nr.**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Strasse und Hausnummer oder Postfach und -Nr.
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PCode**  
 Name deutsch: **Postleitzahl**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Postleitzahl
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "PCode" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Address" existiert

Name: **City**  
 Name deutsch: **Ort Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ort Adresse
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Country**  
 Name deutsch: **Länderbezeichnung**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Länderbezeichnung
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ILN**  
 Name deutsch: **ILN-Nummer der Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>ILN-Nummer der Adresse</p> <p>Die Internationale Lokationsnummerierung (ILN) wird vergeben von der Centrale für Coorganisation GmbH, 50772 Köln.</p> <p>Die ILN ermöglicht den rationellen zwischenbetrieblichen Informationsaustausch und wird benötigt, um Güter, papiergebundene Informationen oder elektronische Daten an den gewünschten Ort, bzw. die richtige Adresse zu liefern. Mit Hilfe der ILN können Adressen von Unternehmen, Tochterunternehmen, Niederlassungen oder Regionalbüros identifiziert werden. Eine ILN kann darüber hinaus ablauforientierte Einheiten eines Unternehmens - wie Läger, Abteilungen, Produktionsstraßen, Lieferpunkte sowie Netzwerk- und sonstige Kommunikationsknoten - eindeutig identifizieren. Dabei wird die Nummer in allen Anwendungen als Zugriffsschlüssel auf die im Computersystem abgelegten Stammdaten verwendet.</p>
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Contact**  
 Name deutsch: **Ansprechpartner**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ansprechpartner
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Phone**  
 Name deutsch: **Telefonnummer**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Telefonnummer
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Fax**  
 Name deutsch: **Faxnummer**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Faxnummer
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Email**  
 Name deutsch: **Email-Adresse**  
 Typ: **tgNormalizedString256**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Email-Adresse
Richtlinien	Länge 256 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **VATID**  
 Name deutsch: **Umsatzsteuer-Identnummer**  
 Typ: **tgNormalizedString80**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Umsatzsteuer-Identnummer
Richtlinien	Länge 80 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Bank**  
 Name deutsch: **Bankverbindung - Informationen zur Bankverbindung**  
 Typ: **tgBank**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bankverbindung - Informationen zur Bankverbindung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LblBank**  
 Name deutsch: **Bank - Bezeichnung des Geldinstituts**  
 Typ: **tgNormalizedString80**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bank - Bezeichnung des Geldinstituts
Richtlinien	Länge 80 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "LblBank" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Bank" existiert

Name: **BRNo**  
 Name deutsch: **Bankleitzahl des Geldinstituts**  
 Typ: **tgNormalizedString30**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bankleitzahl des Geldinstituts
Richtlinien	Länge 30 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "BRNo" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Bank" existiert

Name: **AcctNo**  
 Name deutsch: **Kontonummer**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kontonummer
Richtlinien	Länge 20 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "AcctNo" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Bank" existiert

Name: **CtlgID**  
 Name deutsch: **Indifikator des Kataloges**  
 Typ: **tgNormalizedString100**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Indifikator des Kataloges
Richtlinien	Länge 100 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "CtlgID" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "CtlgAssign" existiert

Name: **CtlgCode**  
 Name deutsch: **Schlüssel der Zuordnung im Katalog**  
 Typ: **tgNormalizedString100**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Schlüssel der Zuordnung im Katalog
Richtlinien	Länge 100 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "CtlgCode" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "CtlgAssign" existiert

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Bedarfsträger**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Adresse - Bedarfsträger
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "Adress" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "Requester" existiert

Name: **RequestIDNo**  
 Name deutsch: **Identifizierungs-Nummer des Bedarfsträgers**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifizierungs-Nummer des Bedarfsträgers
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RequestName**  
 Name deutsch: **Name des Bedarfsträgers**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name des Bedarfsträgers
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Bedarfsträger**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text - Bedarfsträger
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Bieter**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	M	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Adresse - Bieter/Auftragnehmer - Informationen zum Bieter/Auftragnehmer
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Dieses Element "Adress" muss vorhanden sein, wenn das Objekt "CTR" existiert

Name: **DPNo**  
 Name deutsch: **DV-Nummer - Bieter**  
 Typ: **tgNormalizedString8**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	DV-Nummer - Bieter
Richtlinien	Länge 8 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AwardNo**  
 Name deutsch: **Vergabenummer - Bieter**  
 Typ: **tgNormalizedString15**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Vergabenummer - Bieter
Richtlinien	Länge 15 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AcctsPayNo**  
 Name deutsch: **Kreditoren-Nummer - Bieter**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kreditoren-Nummer - Bieter
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BidderNo**  
 Name deutsch: **Bieternummer**  
 Typ: **tgNormalizedString8**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bieternummer
Richtlinien	Länge 8 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CntryType**  
 Name deutsch: **Art des Staates**  
 Typ: **tgCntryType**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Art des Staates
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CntryName**  
 Name deutsch: **Name des Staates**  
 Typ: **tgCntryName**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name des Staates (Internationales Kfz-Kennzeichen)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SectorType**Name deutsch: **Branche**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Branche
Richtlinien	Zulässige Einträge: Crafts Handwerk Industry Industrie Dealer Handel UtilityComp Versorgungsunternehmen Other Sonstige
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PrefBidType**  
 Name deutsch: **Bevorzugter Bewerber**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bevorzugter Bewerber
Richtlinien	Zulässige Einträge:  DisplPers Vertriebener Refugee Flüchtling Persecutee Verfolgter WirkShopForDis Schwerbehindertenwerkstätte WrkShopForBli Blindenwerkstätte Other Sonstige
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SCType**  
 Name deutsch: **Art der Leistung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Art der Leistung
Richtlinien	Art der Leistung  InHouseWrk Leistung im eigenen Betrieb DespInHouseCap Leistung an Nachunternehmer obwohl dafür eingerichtet LackOfInHouseCap Leistung an Nachunternehmer, da nicht dafür eingerichtet
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **InsAs**  
 Name deutsch: **Berufsgenossenschaft - Information zur Berufsgenossenschaft**  
 Typ: **tgInsAs**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Information zur Berufsgenossenschaft
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Bieter**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text - Bieter Zusätzliche Textinformationen können hier abgelegt werden
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **InsAsName**  
 Name deutsch: **Bezeichnung der Berufsgenossenschaft**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung der Berufsgenossenschaft - Information zur Berufsgenossenschaft
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **InsAsDate**  
 Name deutsch: **Mitglied seit**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Mitglied seit (Berufsgenossenschaft)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **InsAsNo**  
 Name deutsch: **Mitgliedsnummer - Berufsgenossenschaft**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Mitgliedsnummer - Berufsgenossenschaft
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Ausführungsort**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Adresse - Ausführungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CnstSiteIDNo**  
 Name deutsch: **Identifizierungs-Nummer Ausführungsort**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifizierungs-Nummer Ausführungsort
Richtlinien	Länge 20 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CnstSiteName**  
 Name deutsch: **Name Ausführungsort**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Ausführungsort (Liegenschaftsverzeichnis)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Ausführungsort**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text - Ausführungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Benachrichtigungsort**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Adresse - Benachrichtigungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **NotifSiteIDNo**  
 Name deutsch: **Identifizierungs-Nummer Benachrichtigungsort**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifizierungs-Nummer Benachrichtigungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **NotifSiteName**  
 Name deutsch: **Name Benachrichtigungsort**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name Benachrichtigungsort
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Benachrichtigungsort**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Total**  
 Name deutsch: **Summe**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	M	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Summe
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DiscountPcnt**  
 Name deutsch: **Prozentualer Nachlass**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Prozentualer Nachlass
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DiscountAmt**  
 Name deutsch: **Absoluter Nachlass**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absoluter Nachlass
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TotAfterDisc**  
 Name deutsch: **Summe nach Nachlass**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Summe nach Nachlass  Wird auf eine LV-Bereichssumme ein prozentualer oder absoluter Nachlass geboten, muss auch die Summe nach Nachlass (LV-Bereichssumme abzüglich Nachlassbetrag) angegeben werden.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TotalLSUM**  
 Name deutsch: **Pauschalsumme**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Pauschalsumme
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **VAT**  
 Name deutsch: **Umsatzsteuersatz in %**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Falls dieses Element fehlt, gilt die übergeordnete MwSt.  Ab GAEB DA XML 3.1 kann mit unterschiedlicher Umsatzsteuer je Position gearbeitet werden.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TotalGross**  
 Name deutsch: **Summe mit Berücksichtigung von Nachlässen und Umsatzsteuer**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Summe mit Berücksichtigung von Nachlässen und Umsatzsteuer
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Remark**  
 Name deutsch: **Hinweistext**  
 Typ: **tgRemark**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Hinweistexte sind standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen innerhalb des LVs. Sie können sich auf Teile des LV oder einzelne Positionen beziehen. Sie müssen eindeutig zugeordnet werden können. Der Bezug kann dem Text des Hinweistextes entnommen werden.
Richtlinien	Hinweistexte erhalten keine Ordnungszahl. Hinweistexte dürfen nicht innerhalb von Teilleistungen angeordnet werden.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PerfDescr**  
 Name deutsch: **Ausführungsbeschreibung**  
 Typ: **tgPerfDescr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Ausführungsbeschreibung</p> <p>Gleichbleibende, umfangreiche Beschreibungen für eine Reihe von Teilleistungen können unter einer Nummer in einer Ausführungsbeschreibung zusammengefasst werden. Diese müssen den mit einer Ordnungszahl versehenen Teilleistungen (Positionen) vorangestellt werden.</p> <p>Die Positionen enthalten nur noch den ergänzenden Text für die vollständige Beschreibung der Teilleistung. Die Verknüpfung mit der Ausführungsbeschreibung erfolgt über deren Nummer.</p> <p>Die Ausführungsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>Ausführungsbeschreibung . . . .</p> <p>GAEB 90: Nummer der Ausführungsbeschreibung, 4 Stellen, ZA 28          ZA 41, Beginn einer Ausführungsbeschreibung, 55 Stellen für die Bezeichnung der Ausführungsbezeichnung</p>
Richtlinien	<p>Die Ausführungsbeschreibung besteht aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- einer numerischen maximal vierstelligen Ausführungsbeschreibungsnummer, die nicht Bestandteil der OZ ist und innerhalb des LV nur einmal enthalten sein darf,</li> <li>- einer frei gewählten Bezeichnung der Leistung und</li> <li>- den Elementen der Ausführungsbeschreibung (gleich bleibende Textteile).</li> </ul> <p>Eine Position, die sich auf eine Ausführungsbeschreibung bezieht, beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung . . . .</p> <p>Dann folgt der ergänzende Text der Teilleistungsbeschreibung.</p> <p>Anmerkung: Die Kennzeichnungen Ausführungsbeschreibung und Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung werden vom Anwenderprogramm erstellt.</p>

Abhängigkeit/Regeln	Das Objekt PerfDescr muss vor den Objekten Item ("Position") stehen, die sich auf sie beziehen.
---------------------	---

Name: **BoQCtgy**  
 Name deutsch: **LV-Bereich**  
 Typ: **tgBoQCtgy**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	LV-Bereich  Innerhalb einer Hierarchiestufe können beliebige LV-Bereiche gebildet werden. Zum Beispiel ist jedes Los, jeder Hauptabschnitt, jeder Abschnitt, jeder Unterabschnitt und jeder Titel ein LV-Bereich.
Richtlinien	Jeder LV-Bereich hat eine Bezeichnung und führt zu einer entsprechenden Summenbildung.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Itemlist**  
 Name deutsch: **Positionsliste**  
 Typ: **tgItemlist**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Positionsliste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Remark**  
 Name deutsch: **Hinweistext - Positionsliste**  
 Typ: **tgRemark**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Hinweistext - Positionsliste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PerfDescr**  
 Name deutsch: **Ausführungsbeschreibung - Positionsliste**  
 Typ: **tgPerfDescr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ausführungsbeschreibung - Positionsliste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Item**  
 Name deutsch: **Position - Teilleistung**  
 Typ: **tgItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Position - Teilleistung</p> <p>In diesem Objekt werden alle Daten zu einer Position abgelegt. Die Position ist eine der zentralen GAEB-Objekte</p> <p>GAEB 90          Vergleichbar mit der Zeilenart 21 (Beginn einer Teilleistung, Position)          Für die ZA 21 gilt:          Mussobjekt für die D81 - D86</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	<p>Wenn das Element RefRNo existiert, dann darf das Element RefPerfNo nicht existieren.</p> <p>Das Element Qty darf nur dann weggelassen werden, wenn das Element QtyTBD oder das Element LumpSumItem existiert.</p> <p>Wenn das Element QtyTBD existiert, darf das Element Qty in D83 nicht existieren.</p> <p>Die Elemente UPComp1 bis UPComp6 dürfen auch dann existieren, wenn das Element UPBkdn nicht existiert.</p> <p>Das Objekt QtySplit darf nicht existieren, wenn das Element QtyTBD existiert.</p> <p>Die Summe der über QtySplit zugeordneten Teilmengen muss die Menge der Position ergeben.</p> <p>Die Elemente Qty und QU sowie das Objekt Description dürfen nur bei D84 entfallen.</p> <p>Bei Nachtragspositionen muss das Element CONo existieren.</p> <p>Bei Nachtragspositionen, bei denen das Element COStatus nicht existiert, gilt der Status, der im Objekt ColInfo im Element COStatus angegeben ist.</p> <p>Wenn das Element SumDescr existiert, muss auch das Element SubDescr existieren. Dies gilt jedoch nicht bei einer Leitbeschreibung innerhalb einer Wiederholungsbeschreibung.</p> <p>Bei Nachtragspositionen muss das Element CONo existieren.</p> <p>Bei Nachtragspositionen, bei denen das Element COStatus nicht existiert, gilt der Status, der im Objekt ColInfo im Element COStatus angegeben ist.</p>

Name: **MarkupItem**  
 Name deutsch: **Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgMarkupItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p><b>Zuschlagsposition</b>          In einem Leistungsverzeichnis können Zuschlagspositionen verwendet werden. Sie bieten die Möglichkeit Leistungsänderungen zu einer Teilleistung zu definieren. Optional können Zuschläge auf Einheitspreisanteile gegeben werden.</p> <p>Eine Zuschlagsposition ermöglicht einen prozentualen Zuschlag auf einzelne Positionen, ganze LV-Bereiche oder Teilmengen von Positionen. Die Zuschlagsposition enthält Angaben über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die bezuschlagten Positionen,</li> <li>- die zu bezuschlagende Menge der einzelnen Positionen,</li> <li>- den prozentualen Zuschlag und</li> <li>- den Gesamtbetrag des Zuschlages.</li> </ul> <p>Die Positionsart wird mit Zuschlagsposition gekennzeichnet.</p>
Richtlinien	<p>Folgende drei Varianten von Zuschlagspositionen sind möglich:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zuschlag auf alle Positionen vor der Zuschlagsposition innerhalb des aktuellen LV-Bereichs.</li> <li>2. Zuschlag auf alle markierten Positionen vor der Zuschlagsposition innerhalb des aktuellen LV-Bereichs.</li> <li>3. Zuschlag auf Positionen gemäß einer Auflistung innerhalb des aktuellen LVs.</li> </ol> <p>Für Variante 1 gilt ergänzend:          Eine Zuschlagsposition beinhaltet die Zuschläge für alle vorstehenden Positionen bis zur nächsten davor stehenden Zuschlagsposition. Existiert davor keine weitere Zuschlagsposition, enthält sie die Zuschläge für alle Positionen bis zum Anfang des LV-Bereiches</p> <p>Für Variante 2 gilt ergänzend:          Eine Zuschlagsposition beinhaltet die Zuschläge für alle vorstehenden markierten Positionen bis zur nächsten davor stehenden Zuschlagsposition. Existiert davor keine weitere Zuschlagsposition, enthält sie die Zuschläge für alle markierten Positionen bis zum Anfang des LV-Bereiches</p> <p>Für Variante 1 und 2 gilt ergänzend:</p>

	<p>Stehen zwei Zuschlagspositionen unmittelbar hintereinander, wird der zu bezuschlagende Betrag aus denselben davor stehenden zu bezuschlagenden Positionen berechnet. Damit können mehrere Zuschlagspositionen auf die gleiche Basis bezogen werden. Innerhalb einer solchen Gruppe von Zuschlagspositionen wird immer dieselbe Variante verwendet.</p> <p>Für Variante 3 gilt ergänzend: Ist bei einer referenzierten Position keine Zuschlagsmenge angegeben, wird die Menge der Position herangezogen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Eine Zuschlagsposition darf sich nur auf Positionen mit identischem Umsatzsteuersatz beziehen.</p> <p>Eine Zuschlagsposition mit MarkupType = [IdentAsMark] ("Zuschlag auf alle in BoQCtgy durch Markuplt (siehe Objekt Item) gekennzeichneten davorstehenden Positionen") beinhaltet die Zuschläge für alle voranstehenden Positionen, für die Markuplt existiert bis zur nächsten davorstehenden Zuschlagsposition. Existiert davor keine weitere Zuschlagsposition, enthält sie die Zuschläge für alle Positionen für die Markuplt existiert bis zum Anfang des LV-Bereichs.</p> <p>Stehen zwei Zuschlagspositionen unmittelbar hintereinander, wird der zu bezuschlagende Betrag aus denselben davorstehenden zu bezuschlagenden Positionen berechnet. Damit können mehrere Zuschlagspositionen auf die gleiche Basis bezogen werden.</p> <p>Eine Zuschlagsposition mit MarkupType = [AllInCat] ("Zuschlag auf alle in BoQCtgy davorstehenden Positionen") beinhaltet die Zuschläge für alle voranstehenden Positionen bis zum Anfang des LV-Bereichs unabhängig davon, ob Markuplt existiert.</p> <p>Stehen zwei Zuschlagspositionen unmittelbar hintereinander, wird der zu bezuschlagende Betrag aus denselben davorstehenden Positionen berechnet. Damit können mehrere Gruppenzuschläge auf die gleiche Basis bezogen werden.</p> <p>Eine Zuschlagsposition mit MarkupType = [ListInSubQty] ("Zuschlag auf alle in MarkupSubQty aufgeführten Positionen") beinhaltet alle Zuschläge für die in den Objekten MarkupSubQty benannten Positionen. Fehlt in einem Objekt MarkupSubQty der Wert des Elements SubQty, wird für den Zuschlag die Gesamtmenge der Position verwendet.</p> <p>Bei MarkupType = [ListInSubQty] ("Zuschlag auf alle in MarkupSubQty aufgeführten Positionen") muss das Objekt MarkupSubQty mindestens einmal existieren. Bei anderen Werten von MarkupType darf das Objekt MarkupSubQty nicht existieren.</p>

Name: **BoQInfo**  
 Name deutsch: **LV - Informationen zum LV**  
 Typ: **tgBoQInfo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>LV - Informationen zum LV</p> <p>Das Leistungsverzeichnis (LV) ist in Teilleistungen (Positionen) untergliedert</p> <p>Man unterscheidet Langtext-LV und Kurztext-LV</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	<p>Das Objekt BoQBkdn muss für jede verwendete Hierarchiestufe genau einmal existieren.</p> <p>Die Summe der Länge aller Teilschlüssel in den Objekten BoQBkdn darf nicht größer als 14 sein.</p> <p>Ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Lot] ("Los") muss an erster Stelle stehen.</p> <p>Es darf nur ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Lot] ("Los") geben.</p> <p>Ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Item] ("Position") muss genau einmal existieren.</p> <p>Vor dem Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Item] ("Position") dürfen maximal fünf Objekte BoQBkdn mit dem Typ [BoQLevel] ("LVStufe") oder ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Lot] ("Los") und maximal vier Objekte BoQBkdn mit dem Typ [BoQLevel] ("LVStufe") stehen.</p> <p>Wenn ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Index] ("Index") existiert, dann muss es nach dem Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Item] ("Position") stehen.</p> <p>Ein Objekt BoQBkdn mit dem Typ [Index] ("Index") darf maximal einmal existieren.</p> <p>Das Element NoUPComps muss dann existieren, wenn Einheitspreise aufgegliedert werden sollen.</p> <p>Die Elemente LblUPCompn existieren genau in der Anzahl, die durch den Wert des Elementes NoUPComps vorgegeben sind.</p>

Name: **BoQBody**  
 Name deutsch: **LV-Hauptteil**  
 Typ: **tgBoQBody**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	LV-Hauptteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Existiert kein Objekt BoQCtgy, kann kein Objekt LotGrp existieren.

Name: **LotGrp**  
 Name deutsch: **Losgruppe**  
 Typ: **tgLotGrp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Losgruppe Bei der Vergabe können Lose zu Losgruppen zusammen gefasst werden
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Je Lot, das zum Objekt LotGrp gehört, existiert ein Element LotNo. Als LotNo wird der Wert der obersten Hierarchiestufe innerhalb der gewählten Gliederung eingetragen.

Name: **Name**  
 Name deutsch: **Name des Leistungsverzeichnisses**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name des Leistungsverzeichnisses
Richtlinien	Länge 20 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbIBoQ**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des Leistungsverzeichnisses**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	-	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des Leistungsverzeichnisses
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CPVCode**  
 Name deutsch: **CPV-Nomenklatur**  
 Typ: **tgCPVCode**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>CPV-Nomenklatur</p> <p>Common Procurement Vocabulary (CPV)</p> <p>Einschlägiges Gemeinschaftsvokabular zur Beschreibung des Auftragsgegenstandes für die Veröffentlichung von Bekanntmachung EU-weiter Ausschreibungen. Durch die Verwendung der Standardbegriffe der CPV sollen Transparenz und Effizienz der internationalen Beschaffungsmärkte erhöht werden.</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COStatus**  
 Name deutsch: **Nachtragsstatus - Informationen zum LV**  
 Typ: **tgCOStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Status des Nachtrags
Richtlinien	Für D86 gilt:  Recog erkannt Filed angemeldet Offered angeboten Withdrawn zurückgezogen Rejected abgelehnt ObjToRecj Widerspruch zur Ablehnung FormAckn sachlich anerkannt Approved genehmigt
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Date**  
 Name deutsch: **Datum des Leistungsverzeichnisses**  
 Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum des Leistungsverzeichnisses
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutlCompl**Name deutsch: **Kurz- und Langtext - Informationen zum LV**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	-	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Kurz- und Langtext</p> <p>GAEB 90: 1 Stelle numerisch, Mussfeld            "K" nur Kurztext            "L" Kurz- und Langtext            " " in der DA 84</p> <p>GAEB 2000            "1" Kurz- und Langtext            "2" nur Kurztext            "3" nur Langtext</p>
Richtlinien	<p>AllTxt Kurz- und Langtext            OutTxt Kurztext            DetailTxt Langtext</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BoQBkdn**  
 Name deutsch: **Gliederung des LV - Informationen zur Gliederung des LV**  
 Typ: **tgBoQBkdn**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Informationen zur Gliederung des LV (Hierarchiestufen)</p> <p>Das Leistungsverzeichnis kann durch die Einführung von Hierarchiestufen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten gegliedert werden. Die Bezeichnungen der Hierarchiestufen werden einmalig für das gesamte Leistungsverzeichnis festgelegt.</p> <p>GAEB 90          4 Stufen, max 9 Stellen          Standard 1122PPPI          Alle Werte numerisch, Index I Alphanumerisch          Index maximal 1 Stufe</p> <p>GAEB 2000          5 Stufen, max 14 Stellen, Alphanumerisch          Index maximal 1 Stufe</p>
Richtlinien	<p>Maximale Anzahl der Objekte: 7</p> <p>max 5 Hierarchiestufen          eine Positionsebene (Pflicht)          Index maximal 1 Stelle</p> <p>Insgesamt max 14 Stellen Alphanumerisch</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **NoUPComps**Name deutsch: **Einheitspreisanteile - Anzahl der Einheitspreisanteile**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Anzahl der Einheitspreisanteile</p> <p>GAEB 90: Mussfeld 4 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p> <p>GAEB 2000: 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p>
Richtlinien	<p>Bis zu 6 Anteile sind zugelassen. Die Anteile müssen nicht lückenlos und nicht aufsteigend definiert sein.</p> <p>Die Werte 0 und 2-6 sind erlaubt</p> <p>Die Summe der Einheitspreisanteile einer Position muss nicht den Einheitspreis ergeben.</p> <p>Der Einheitspreisanteil wird mit bis zu 10 Vorkommastellen abgestellt</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LblUPComp1**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 1. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung des 1. EP-Anteils</p> <p>GAEB 90: 14 Stellen, alphanumerisch 4 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p> <p>GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbiUPComp2**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 2. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung des 2. EP-Anteils</p> <p>GAEB 90: 14 Stellen, alphanumerisch 4 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p> <p>GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbiUPComp3**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 3. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung des 3. EP-Anteils</p> <p>GAEB 90: 14 Stellen, alphanumerisch 4 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p> <p>GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbiUPComp4**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 4. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung des 4. EP-Anteils</p> <p>GAEB 90: 14 Stellen, alphanumerisch 4 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p> <p>GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbiUPComp5**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 5. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des 5. EP-Anteils  GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbiUPComp6**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des 6. EP-Anteils**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des 6. EP-Anteils  GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch 6 Einheitspreisanteile waren erlaubt
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LblTime**  
 Name deutsch: **Bezeichnung der Zeiteinheit**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung der Zeiteinheit  GAEB 90: 14 Stellen, alphanumerisch  GAEB 2000: 20 Stellen, alphanumerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung - Informationen zum Leistungsverzeichnis**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung - Informationen zum Leistungsverzeichnis
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Totals**  
 Name deutsch: **LV-Summe**  
 Typ: **tgTotals**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	M	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>LV-Summe</p> <p>GAEB 90: Angebotssumme des Leistungsverzeichnisses mit Berücksichtigung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungsbetrag bei Lohnänderungen</li> <li>- Auf- / Abschlag</li> <li>- Umsatzsteuer</li> </ul>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	<p>Existiert eines der Elemente DiscountPcnt oder DiscountAmt, muss das Element TotAfterDisc mit dem Wert Total abzüglich DiscountPcnt bzw. DiscountAmt existieren.</p> <p>Die Elemente VAT und TotalGross dürfen nicht existieren, wenn es sich bei den Totals um ein Objekt BoQCtgy handelt, das kein [Lot] ("Los") ist.</p>

Name: **Ctlg**  
 Name deutsch: **Katalog - Informationen zum Leistungsverzeichnis**  
 Typ: **tgCtlg**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalog - Informationen zum Leistungsverzeichnis
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Type**  
 Name deutsch: **Ebene des Teilschlüssels**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Ebene des Teilschlüssels
Richtlinien	Lot Los BoQLevel Gruppenstufe Item Position Index Index
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbIBoQBkdn**  
 Name deutsch: **Bezeichnung der LVStufe**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Bezeichnung der LV Stufen</p> <p>Die Bezeichnungen der Hierarchiestufen werden einmalig für das gesamte Leistungsverzeichnis festgelegt.</p> <p>Die Hierarchiestufen mit Ausnahme des Loses können vom LV-Ersteller beliebig benannt werden z.B. Hauptabschnitt, Abschnitt, Unterabschnitt oder Titel.</p>
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	Eine Bezeichnung darf nur bei Typ [BoQLevel] angegeben werden.

Name: **Length**  
 Name deutsch: **Länge des Teilschlüssels**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Länge des Teilschlüssels
Richtlinien	maximal Länge aller Teilschlüssel 14
Abhängigkeit/Regeln	Für den Typ [Index] muss Length = 1 sein.

Name: **Num**  
 Name deutsch: **TeilOZ in dieser Ebene als numerische OZ**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
M	M	M	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Dieses Element sollte immer vorhanden sein.
Richtlinien	Ist dieses Element "Yes", dann ist die TeilOZ in dieser Ebene als numerische OZ zu interpretieren. In der TeilOZ sind dann nur Ziffern erlaubt. Führende Nullen sind dann fuer die Interpretation nicht relevant. Ist dieses Attribut "No", dann ist die TeilOZ in dieser Ebene als alphanumerisch zu interpretieren. In der TeilOZ sind dann Ziffern und Buchstaben in beliebiger Reihenfolge erlaubt. Alle Stellen sind relevant.
Abhängigkeit/Regeln	"Yes" oder "No"

Name: **Alignment**  
 Name deutsch: **Alphanumerische TeilOZs ausrichten**  
 Typ: **tgLeftRight**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Dieses Element dokumentiert die Absicht des Senders, wie alphanumerische TeilOZs innerhalb des zur Verfügung stehenden Platzes auszurichten sind.
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	Ist das Attribut Num="Yes", dann hat dieses Element keine Bedeutung und es wird immer rechts ausgerichtet.  Ist das Element Num="No", dann soll die Ausrichtung in Abhängigkeit von diesem Element erfolgen.

Name: **CPVNo**  
 Name deutsch: **Schlüsselnummer der CPV Normenklatur**  
 Typ: **tgNormalizedString12**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Schlüsselnummer der CPV Normenklatur
Richtlinien	Länge 12 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CPVText**  
 Name deutsch: **Text der CPV-Nomenklatur**  
 Typ: **tgNormalizedString100**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Text der CPV-Nomenklatur
Richtlinien	Länge 100 Zeichen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Description**  
 Name deutsch: **Textorganisation - Hinweistexte**  
 Typ: **tgDescription**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textorganisation - Hinweistexte
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Enthält das Objekt DetailTxt eine oder mehrere Textergänzungen, müssen die Elemente ComplTSA und/oder ComplTSB existieren. Enthält das Objekt OutITxt eine oder mehrere Textergänzungen, muss das Element ComplTSB existieren.

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer - Hinweistexte**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer - Hinweistexte GAEB 2000: 3,0 numerisch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AlterBidStatus**  
 Name deutsch: **Nebenangebot Status - Hinweistexte**  
 Typ: **tgAlterBidStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nebenangebot Status - Hinweistexte
Richtlinien	Bei new und modified werden die kompletten Positionen übertragen. Bei N/A wird nur die TeilOZ und dieses Kennzeichen übertragen.  Siehe "Nebenangebot zulassen"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **STLBBau**  
 Name deutsch: **STLB-Bau Schlüssel - Textorganisation**  
 Typ: **tgSTLBBau**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	STLB-Bau Schlüssel - Textorganisation  GAEB 90: 17 Stellen für Standardleistungsnummer und Ausgabejahr mit Versions-Nr.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **StLNo**  
 Name deutsch: **Standardleistungsnummer (StLB/STLK)**  
 Typ: **tgStLNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Standardleistungsnummer (StLB/STLK)  GAEB 90: 17 Stellen für Standardleistungsnummer und Ausgabejahr mit Versions-Nr.
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WICNo**  
 Name deutsch: **Katalognummer (Mutter-LV)**  
 Typ: **tgNormalizedString40**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Katalognummer (Mutter-LV)</p> <p>Die Länge der Katalognummer ist in der Version 3.1 auf 40 Zeichen begrenzt. Diese Grenze wird in der Schemadefinition der nächsten Version aufgehoben. Es ist zulässig, dass XML-Dokumente in der Version 3.1 im Feld WICNo Zeichenketten eintragen, die länger als 40 Zeichen sind.          (Quelle <a href="http://www.gaeb-da-xml">www.gaeb-da-xml</a> Bereich 3.1, Hinweise)</p>
Richtlinien	Länge 40 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CompleteText**  
 Name deutsch: **Kurz- und Langtext - Textorgansation**  
 Typ: **tgCompleteText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurz- und Langtext - Textorgansation
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Das Element "CompleText" oder das Element "OutlineText" muss vorhanden sein

Name: **OutlineText**  
 Name deutsch: **Kurztext - Textorganisation**  
 Typ: **tgOutlineText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurztext der Leistungsbeschreibung Verkürzter Langtext einer Teilleistung GAEB 90: 70 Stellen, Zeilenart 25, Mussfeld
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Das Element "CompleText" oder das Element "OutlineText" muss vorhanden sein

Name: **CompITSA**  
 Name deutsch: **Textergänzung Aus L - Kennzeichen Textergänzung des Ausschreibenden im Langtext**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Textergänzung des Ausschreibenden im Langtext GAEB 90: 1 Stelle
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Yes oder No

Name: **CompITSB**  
 Name deutsch: **Textergänzung Biet L - Kennzeichen Textergänzung des Bieters im Langtext**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Textergänzung des Bieters im Langtext GAEB 90: 1 Stelle
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Yes oder No

Name: **DetailTxt**  
 Name deutsch: **Langtext**  
 Typ: **tgBoQText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Langtext Der Langtext ist der vollständige Text einer Teilleistung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutlineText**  
 Name deutsch: **Kurztext**  
 Typ: **tgOutlineText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurztext GAEB 90: 70 Stellen, Zeilenart 25, Mussfeld
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **STLBBauCtlg**  
 Name deutsch: **Schlüssel für Katalog und Gruppe der Leistung (STLB-Bau)**  
 Typ: **tgSTLBBauCtlg**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Schlüssel für Katalog und Gruppe der Leistung (STLB-Bau)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **STLBBauID**  
 Name deutsch: **Schlüssel einer Ausprägung (STLB-Bau Identifier)**  
 Typ: **tgSTLBBauID**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Schlüssel einer Ausprägung (STLB-Bau Identifier)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Die Reihenfolge der Objekte STLBBauID ist beliebig.

Name: **CtlgName**  
 Name deutsch: **Name des Katalogs - STL-Bau**  
 Typ: **tgNormalizedString10**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Name des Katalogs - STL-Bau
Richtlinien	Länge 10 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **VersDate**  
 Name deutsch: **Datum Katalog - STL-Bau**  
 Typ: **tgVersDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Datum Katalog - STL-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WCtg**  
 Name deutsch: **Leistungsbereich - STLB-Bau**  
 Typ: **tgNormalizedString3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Leistungsbereich - STLB-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Group**  
 Name deutsch: **Identifikator der Gruppe - STLB-Bau**  
 Typ: **tgInteger**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifikator der Gruppe - STLB-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CostGrp**  
 Name deutsch: **Kostengruppe - STLB-Bau**  
 Typ: **tgNormalizedString20**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kostengruppe
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ArtChrIdent**  
 Name deutsch: **Identifikator des Beschreibungsmerkmals - STL-Bau**  
 Typ: **tgInteger**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifikator des Beschreibungsmerkmals - STL-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ArtChIdx**  
 Name deutsch: **Index zum Beschreibungsmerkmal - STLB-Bau**  
 Typ: **tgInteger**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Index zum Beschreibungsmerkmal (entfällt bei Textergänzungen) - STLB-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ChVident**  
 Name deutsch: **Identifikator der Ausprägung - STL-Bau**  
 Typ: **tgInteger**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Identifikator der Ausprägung (entfällt bei Textergänzungen) - STL-Bau
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutlTextPart**  
 Name deutsch: **Existiert nur, wenn das Beschreibungsmerkmal einenTeil des Kurztext liefert**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Existiert nur, wenn das Beschreibungsmerkmal einenTeil des Kurztext liefert
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TextOutITxt**  
 Name deutsch: **Textbeschreibung mit Einschränkungen - Kurztext**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textbeschreibung mit Einschränkungen - Kurztext
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TextComplement**  
 Name deutsch: **Textergänzung - Kurzttext**  
 Typ: **tgTextComplement**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Textergänzung</p> <p>Textergänzungen vervollständigen die im Allgemeinen standardisierten Texte einer Teilleistung. Sie können hier nur vom Aufsteller des LV eingebracht werden.</p>
Richtlinien	<p>Kennzeichnung von Textergänzungen bei Standardtexten</p> <p>Im Kurzttext-LV müssen Textergänzungen bei standardisierten Texten in der Zeile Katalog- bzw. Schlüsselnummer (StL-Nr, STLB-Bau) durch den Text "TA" gekennzeichnet werden.</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PerfNo**Name deutsch: **Nummer der Ausführungsbeschreibung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nummer der Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	Der Wert von PerfNo muss über das gesamte LV eindeutig sein. Es darf innerhalb des LV keine zwei Ausführungsbeschreibungen mit der gleichen Nummer geben.  Maximal 4 Stellen numerisch
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PerfLbl**  
 Name deutsch: **Bezeichnung der Ausführungsbeschreibung**  
 Typ: **tgNormalizedString55**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung der Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	Länge 55 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Description**  
 Name deutsch: **Textorganisation - Ausführungsbeschreibung**  
 Typ: **tgDescription**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textorganisation - Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer - Ausführungsbeschreibung**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer - Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AlterBidStatus**  
 Name deutsch: **Nebenangebot Status - Ausführungsbeschreibung**  
 Typ: **tgAlterBidStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nebenangebot Status - Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LbITx**  
 Name deutsch: **Bezeichnung des LV-Bereichs**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung des LV-Bereichs
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CPVCode**  
 Name deutsch: **CPV-Normenklatur - LV Bereich**  
 Typ: **tgCPVCode**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	CPV-Normenklatur - LV Bereich
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer - LV Bereich**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer - LV Bereich
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COStatus**  
 Name deutsch: **Nachtragsstatus - LV Bereich**  
 Typ: **tgCOStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsstatus - LV Bereich
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ALNBGroupNo**  
 Name deutsch: **Gruppennummer der Zordnungszahl - LV Bereich**  
 Typ: **tgALNGroupNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Gruppennummer der Zordnungszahl zur Kennzeichnung zusammengehörender Grund- und alternativer Ausführungen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ALNBSerNo**  
 Name deutsch: **Laufende Nummer der Zuordnungszahl - LV Bereich**  
 Typ: **tgALNSerNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Laufende Nummer der Zuordnungszahl
Richtlinien	0 Grund LV Bereich >=1 Alternativ LV Bereich, lückenlos aufsteigend
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Accepted**  
 Name deutsch: **Beauftragt - LV Bereich**  
 Typ: **tgAccepted**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Beauftragt - LV Bereich Der Alternative LV Bereich wird als Beauftragt gekennzeichnet
Richtlinien	AltAccept Alternativer LV Bereich Beauftragt BasReject Grund LV Bereich Zurückgestellt
Abhängigkeit/Regeln	AltAccept darf nur bei einem einzigen LV Bereich gesetzt werden BasReject darf nur bei einem Grund LV Bereich gesetzt werden und nur dann, wenn ein Alternativer LV Bereich mit AltAccept gekennzeichnet ist

Name: **NotApplBoQ**  
 Name deutsch: **LV-Bereich entfällt**  
 Typ: **tgNotAppl**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	LV-Bereich entfällt
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung - LV Bereich**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung - LV Bereich
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BoQBody**  
 Name deutsch: **LV-Hauptteil**  
 Typ: **tgBoQBody**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	LV-Hauptteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Totals**  
 Name deutsch: **Summe - LV Bereich**  
 Typ: **tgTotals**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	M	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Summe - LV Bereich
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AlterBidStatus**  
 Name deutsch: **Nebenangebot Status - LV Bereich**  
 Typ: **tgAlterBidStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nebenangebot Status LV Bereich
Richtlinien	Bei new oder modified werden die kompletten Positionen übertragen. Bei N/A wird nur die TeilOZ und dieses Kennzeichen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ID**

Name deutsch:

Typ: **xs:ID**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Nein	

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RNoPart**

Name deutsch:

Typ: **tgRNoPart**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Nein	

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ALNGroupNo**  
 Name deutsch: **Gruppennummer der Zordnungszahl - Alternativposition**  
 Typ: **tgALNGroupNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Gruppennummer der Zordnungszahl zur Kennzeichnung zusammengehörender Grund- und alternativer Ausführungen</p> <p>Alternativausführungen sind in allen GAEB-Versionen vorhanden. Ab GAEB 2000 fehlt das Kennzeichen für eine Alternativposition. Die vorhandene Zuordnungszahl zeigt die Alternative an. Die Zuordnungszahl "0" zeigt die Grundauführung an.</p> <p>Grundauführung und alternative Ausführung          Die in der Praxis meist verwendeten Begriffe Alternativposition/Alternativbereich können auch gegen die Bezeichnungen Wahlposition/Wahlgruppe ausgetauscht werden. Beide Bezeichnungen sind fachlich richtig.          Eine Grundauführung ist der Teil einer Leistungsbeschreibung, zu der vom Auftraggeber im Leistungsverzeichnis eine oder mehrere alternative Ausführungen vorgesehen sind. Die Grundauführung kann aus einer oder mehreren Teilleistungen (Positionen) bestehen, diese werden als Grundposition/Grundpositionen bezeichnet und im LV mit Grundposition gekennzeichnet. Besteht ein LV-Bereich nur aus den Teilleistungen der Grundauführung, so wird dieser LV-Bereich als Grundbereich bezeichnet und im LV mit Grundbereich gekennzeichnet.          Eine Grundauführung kann mit einer oder mehreren alternativen Ausführungen verknüpft sein. Die Grundauführung kann zusätzlich den Status "zurückgestellt" haben.          Eine alternative Ausführung zu einer Grundauführung kann aus einer oder mehreren Teilleistungen (Positionen) bestehen. Diese werden als Alternativposition/ Alternativpositionen bezeichnet und im LV mit Alternativposition gekennzeichnet. Besteht ein LV-Bereich nur aus den Teilleistungen einer alternativen Ausführung, so wird dieser LV-Bereich als Alternativbereich bezeichnet und im LV mit Alternativbereich gekennzeichnet.          Der Bieter muss die Grundauführung und alle alternativen Ausführungen anbieten. Der Auftraggeber entscheidet in der Regel vor Auftragserteilung über die Ausführungsart. Alternative Ausführungen dürfen nicht zu Zwecken der Preis Anfrage oder um Mängel einer unzureichenden Planung auszugleichen in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.          Damit eine alternative Ausführung nicht zusätzlich in die Angebotssumme einbezogen wird, steht bei ihr statt des Gesamtbetrages der Vermerk "Nur Einh.-Preis". Bei der</p>
-------------	---

	<p>Pauschalposition steht an der Stelle des Einheitspreises der Pauschalpreis. Eine alternative Ausführung kann zusätzlich den Status "beauftragt" haben.</p>
Richtlinien	<p>Die Verknüpfung von Grundauführung und alternativen Ausführungen erfolgt durch Kennzeichen und Zuordnungszahl.</p> <p>ZZ: Kennzeichen der Zuordnungszahl bei Teilleistung (Position) ZZV: Kennzeichen für Zuordnungszahl bei LV-Bereich</p> <p>Mit dem Kennzeichen "ZZ" bzw. "ZZV" folgenden Zuordnungszahl werden Grundaufführung und alternative Ausführungen verknüpft.</p> <p>Die Zuordnungszahl ist maximal 4-stellig numerisch: Stelle 1- max 3: Zuordnungszahl Gruppennummer zur Kennzeichnung zusammengehörender Grund- und alternativer Ausführungen; letzte Stelle: Zuordnungszahl lfd. Nummer : '0' Grundaufführung; '1'-'9' 1. - 9. Varianten alternativer Ausführungen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Anmerkung: Die Grundaufführung steht vor den alternativen Ausführungen. Bei Positionen sind Zuordnungen nur innerhalb des gleichen LV-Bereichs zulässig. Bei LV-Bereichen sind Zuordnungen nur innerhalb der gleichen Hierarchiestufe zulässig.</p>

Name: **ALNSerNo**  
 Name deutsch: **Laufende Nummer der Zuordnungszahl - Alternativposition**  
 Typ: **tgALNSerNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Laufende Nummer der Zuordnungszahl</p> <p>Laufende Nummer zur Kennzeichnung von Alternativausführungen</p> <p>Alternativausführungen sind in allen GAEB-Versionen vorhanden. Ab GAEB 2000 fehlt das Kennzeichen für eine Alternativposition. Die vorhandene Zuordnungszahl zeigt die Alternative an. Die Zuordnungszahl "0" zeigt die Grundauführung an.</p>
Richtlinien	Zuordnungszahl lfd. Nummer : '0' Grundauführung; '1'-'9' 1. - 9. Varianten alternativer Ausführungen.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Accepted**  
 Name deutsch: **Beauftragt - Alternativposition**  
 Typ: **tgAccepted**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	-	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Beauftragt - Alternativposition Die Alternativposition wird als Beauftragt gekennzeichnet
Richtlinien	AltAccept Alternativposition Beauftragt BasReject Grundposition Zurückgestellt
Abhängigkeit/Regeln	AltAccept darf nur bei einer einzigen Alternativposition gesetzt werden BasReject darf nur bei einer Grundposition gesetzt werden und nur dann, wenn eine Alternativposition mit AltAccept gekennzeichnet ist

Name: **Provis**  
 Name deutsch: **Bedarfsposition - Position**  
 Typ: **tgProvis**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Der in der Praxis meist verwendete Begriff Bedarfsposition kann auch gegen die Bezeichnung Eventualposition ausgetauscht werden.</p> <p>In einer Bedarfsposition beschreibt der Auftraggeber eine Leistung, die nur im Bedarfsfall ausgeführt werden soll. Bedarfspositionen dürfen nur ausnahmsweise in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn sie erfahrungsgemäß zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden können und ihre Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Aufstellung der Leistungsbeschreibung trotz aller örtlichen und technischen Kenntnisse nicht festzustellen ist.</p> <p>Die Bedarfspositionen ist in allen GAEB-Versionen bekannt.</p>
Richtlinien	<p>Entsprechend den jeweils vorgegebenen Richtlinien dürfen im Leistungsverzeichnis Bedarfspositionen nur einheitlich, entweder mit Angabe von Einheitspreis ohne Gesamtbetrag oder mit Angabe von Einheitspreis und Gesamtbetrag verwendet werden.</p> <p>Die Positionsart wird mit WithoutTotal "Bedarfsposition ohne GB" oder WithTotal "Bedarfsposition mit GB" gekennzeichnet.</p> <p>Anmerkung zur Bedarfsposition ohne GB:          Anstatt des Gesamtbetrages steht der Vermerk "Nur Einh.-Preis". Bei der Pauschalposition steht statt des Einheitspreises der Pauschalpreis.          Ist die Pauschalposition gleichzeitig Bedarfsposition ohne GB, muss die Menge = 1 gesetzt werden, damit in der Position, wenn sie von "Bedarf" auf "normale Pauschalposition" geändert wird, der Wert des Elements GB mit "Menge * Einheitspreis" überschrieben werden kann.</p> <p>Anmerkung zur Bedarfsposition mit GB:</p> <p>Ist eine Bedarfsposition gleichzeitig Alternativposition, wird kein GB eingetragen.</p> <p>Das Merkmal Bedarf kann mit allen Positionsarten kombiniert werden.</p>

Abhängigkeit/Regeln

Name: **ProvisAccpt**  
 Name deutsch: **Bedarfsposition beauftragt - Position**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	-	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Bedarfsposition beauftragt
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	ProvisAccpt darf nur dann existieren, wenn Provis vorhanden ist

Name: **LumpSumItem**  
 Name deutsch: **Pauschalposition - Kennzeichen Pauschalposition**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Pauschalposition  Die Einheit ist "psch", "PSCH" oder "Psch"
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	Bei einer Pauschalposition ist die Menge =1 oder sie kann entfallen. Ausnahme: In einem LV für die Abrechnung kann die Menge auch <=1 sein. Ist die Pauschalposition gleichzeitig Bedarfsposition ohne GB, muss die Menge = 1 gesetzt werden, damit in der Position, wenn sie von "Bedarf" auf "normale Position" geändert wird, der Wert des Elements GB mit "Menge * Einheitspreis" überschrieben werden kann.

Name: **NotAppl**  
 Name deutsch: **Position entfällt - Position**  
 Typ: **tgNotAppl**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Position entfällt
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **HourIt**  
 Name deutsch: **Stundenlohnarbeiten - Position**  
 Typ: **tgHourIt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Stundenlohnarbeiten
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Keylt**  
 Name deutsch: **Schwerpunktposition - Positionen**  
 Typ: **tgKeylt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Schwerpunktposition
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPBkdn**  
 Name deutsch: **Aufforderung zur EP-Aufgliederung - Position**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufforderung zur EP-Aufgliederung
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Markuplt**  
 Name deutsch: **Kennzeichen für zu bezuschlagen**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen für zu bezuschlagen für Zuschlagspositionen
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer - Position**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COStatus**  
 Name deutsch: **Nachtragsstatus - Positionen**  
 Typ: **tgCOStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Status des Nachtrags
Richtlinien	Für D86 gilt:  Recog erkannt Filed angemeldet Offered angeboten Withdrawn zurückgezogen Rejected abgelehnt ObjToRecj Widerspruch zur Ablehnung FormAckn sachlich anerkannt Approved genehmigt
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefDescr**

Name deutsch: **Bezugs-/ Wiederholungsbeschreibung - Position**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Kennzeichen - Teilleistung als Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung</p> <p>Über das Verfahren der Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung können Teilleistungen verkürzt beschrieben werden.</p>
Richtlinien	<p>Ref Bezugsbeschreibung Rep Wiederholungsbeschreibung</p> <p>Die Bezugsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>Bezugsbeschreibung</p> <p>und enthält die vollständige Beschreibung einer Teilleistung in vollem Wortlaut.</p> <p>Die Wiederholungsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>OZ der Bezugsbeschreibung Wiederholungsbeschreibung zu ....., jedoch</p> <p>Sie enthält</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den eindeutigen Bezug auf die Bezugsbeschreibung durch die Kennzeichnung</li> <li>- den gegenüber der Bezugsbeschreibung geänderten Wortlaut der Beschreibung dieser Teilleistung mit ggf. allen Zeilen für Bietertextergänzungen.</li> </ul> <p>Gegenüber der Bezugsbeschreibung darf sich die Mengeneinheit nicht ändern.</p> <p>Anmerkung: Die Kennzeichnungen Bezugsbeschreibung und Wiederholungsbeschreibung zu ....., jedoch werden vom Anwenderprogramm erstellt.</p> <p>Die Wiederholungsbeschreibung wird für die folgenden beiden Möglichkeiten beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- als Normalbeschreibung aus dem StLB und</li> <li>- als Leit- und Unterbeschreibung aus dem StLB</li> </ul>

Abhängigkeit/Regeln	<p>Die Bezugsbeschreibung muss der Wiederholungsbeschreibung vorangestellt sein. Der Bezug einer Wiederholungsbeschreibung auf eine andere Wiederholungsbeschreibung ist nicht zulässig.</p> <p>Bei einer Wiederholungsbeschreibung muss das Element RefRNo gefüllt sein</p>
---------------------	--

Name: **RefRNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Bezugsposition - Position**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Bezugsposition
Richtlinien	Dieses Element enthält die ID der Bezugsposition
Abhängigkeit/Regeln	Wenn das Element RefRNo existiert, dann darf das Element RefPerfNo nicht existieren.

Name: **RefPerfNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Ausführungsbeschreibung - Position**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Ausführungsbeschreibung
Richtlinien	Dieses Element enthält die ID der Ausführungsbeschreibung
Abhängigkeit/Regeln	Wenn das Element RefRNo existiert, dann darf das Element RefPerfNo nicht existieren.

Name: **QtyTBD**  
 Name deutsch: **Freie Menge - Kennzeichen Freie Menge**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Kennzeichen Freie Menge</p> <p>Wenn der Bieter für bestimmte Teilleistungen die Mengen selbst ermitteln und anbieten soll, z.B. für Stahlmengen bei Spannverfahren nach Wahl des Bieters, wird die Position mit "Menge vom Bieter einzutragen" gekennzeichnet.</p> <p>GAEB 90 Freie Menge als gesondertes Element</p>
Richtlinien	<p>Wenn das Kennzeichen für die freie Menge gesetzt ist (Yes), wird im Mengenfeld die freie Menge übertragen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>"Yes" oder leer</p> <p>Die Kombination "pauschal" mit "Freie Menge" ist nicht zulässig.</p> <p>Wird bei der Angebotsaufforderung eine "Freie Menge" gefordert, darf die Menge nicht vorgegeben werden. Fordert der Ausschreibende eine "Freie Menge", darf er keinen Mengensplitt verlangen.</p>

Name: **Qty**  
 Name deutsch: **Menge - freie Menge**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Menge - freie Menge  Die Menge ist ein zentrales Element im GAEB.  GAEB 90 Menge der Teilleistung mit 11 Stellen
Richtlinien	In einer D84 ist eine Menge nur dann erlaubt, wenn in der Anfrage das Kennzeichen freie Menge gesetzt war
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Qty**  
 Name deutsch: **Menge**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Menge  Die Menge ist ein zentrales Element im GAEB.  GAEB 90 Menge der Teilleistung mit 11 Stellen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QtySplit**  
 Name deutsch: **Zuordnung der Teilmengen**  
 Typ: **tgQtySplit**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zuordnung der Teilmengen (Mengensplitt)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PredQty**  
 Name deutsch: **Voraussichtliche Menge (Prognose)**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Voraussichtliche Menge (Prognose)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BillQty**  
 Name deutsch: **Rechnungsmenge**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Rechnungsmenge
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QU**  
 Name deutsch: **Mengeneinheit**  
 Typ: **tgNormalizedString4**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Mengeneinheit  In allen GAEB Versionen ist die Mengeneinheit 4 Stellen lang
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung - Positionen**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UP**  
 Name deutsch: **Einheitspreis**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	M	M	M	M	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Einheitspreis
Richtlinien	Einheitspreise werden mit zwei Dezimalstellen definiert. Einheitspreise können auf Wunsch des Ausschreibenden mit drei Dezimalstellen angefordert werden. Der Einheitspreis darf bis zu 10 Vorkommastellen haben.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UP110**  
 Name deutsch: **Einheitspreis bei Mengen > 110 %**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Einheitspreis bei Mengen > 110 %
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp1**  
 Name deutsch: **1. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	1. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp2**  
 Name deutsch: **2. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	2. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp3**  
 Name deutsch: **3. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	3. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp4**  
 Name deutsch: **4. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	4. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp5**  
 Name deutsch: **5. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	5. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp6**  
 Name deutsch: **6. Einheitspreisanteil**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	6. Einheitspreisanteil
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DiscountPcnt**  
 Name deutsch: **Prozentualer Nachlass - Position**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Prozentualer Nachlass
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPFrom**  
 Name deutsch: **Von – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Von" – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPAvg**  
 Name deutsch: **Mittel – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Mittel" – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPTo**  
 Name deutsch: **Bis – Einheitspreis nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Bis" – Einheitspreis nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Einheitspreis nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPWgFrom**  
 Name deutsch: **Von – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Von" – Einheitspreis, nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPWgAvg**  
 Name deutsch: **Mittel – Lohnanteil nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Mittel" – Lohnanteil nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPWgTo**  
 Name deutsch: **Bis – Einheitspreis nur bei Katalogdaten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	"Bis" – Einheitspreis nur bei Katalogdaten
Richtlinien	Nur bei Katalogdaten
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **IT**  
 Name deutsch: **Gesamtbetrag (GB) incl. Nachlass**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Gesamtbetrag (GB) incl. Nachlass</p> <p>Der Gesamtbetrag ist der Produkt aus Menge und Einheitspreis</p> <p>GEAB 90 12 Stellen</p> <p>GAEB 2000 Länge 14,2</p>
Richtlinien	<p>Gesamtbeträge werden mit zwei Dezimalstellen definiert.</p> <p>Der Gesamtbetrag hat maximal 11 Vorkommastellen.</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **VAT**  
 Name deutsch: **Mehrwertsteuer-Element**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Falls dieses Element fehlt, gibt die übergeordnete MwSt
Richtlinien	% Satz der Mehrwertsteuer
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **PriceInfo**Name deutsch: **Preisinformation nur bei Instandhaltung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Preisinformation nur bei Instandhaltung
Richtlinien	scope = nach Aufwand to = bis approx = ca lump = pauschal
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TimeQu**  
 Name deutsch: **Zeitansatz in Zeiteinheiten**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeitansatz in Zeiteinheiten (LbITime - siehe Informationen zum LV)
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Description**  
 Name deutsch: **Textorganisation - Position**  
 Typ: **tgDescription**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textorganisation
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **BidComm**  
 Name deutsch: **Bieter Kommentar**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bieterkommentar  In GAEB 90 und GAEB 2000 waren Bieterkommentare nicht bekannt
Richtlinien	Der Bieter darf Bieterkommentare nur dann eintragen, wenn der Auftraggeber dies im LV ausdrücklich zugelassen hat. Die Freischaltung zur Eingabe von Bieterkommentaren darf nur durch den Auftraggeber in der Phase 83 erfolgen. Element BidCommPerm
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SumDescr**  
 Name deutsch: **Leitbeschreibung - Position**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Kennzeichen Leitbeschreibung</p> <p>Bei besonders umfangreichen Beschreibungen kann eine Leistung aus einer Leitbeschreibung und einer oder mehreren Unterbeschreibungen zusammengesetzt sein.</p>
Richtlinien	<p>Einer Leitbeschreibung muss mindestens eine Unterbeschreibung zugeordnet sein. Dies gilt jedoch nicht bei einer Leitbeschreibung innerhalb einer Wiederholungsbeschreibung.</p> <p>"Yes"</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SubDescr**  
 Name deutsch: **Unterbeschreibung - Position**  
 Typ: **tgSubDescr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Unterbeschreibung</p> <p>Bei besonders umfangreichen Beschreibungen kann die Teilleistung aus einer Leitbeschreibung und einer oder mehreren Unterbeschreibungen zusammengesetzt sein.          Die Ordnungszahl und alle anderen Merkmale der Normalbeschreibung werden nur der Leitbeschreibung zugeordnet.          Die zugehörigen Unterbeschreibungen werden durch Unterbeschreibungsnummern gekennzeichnet, die mit 01 beginnend, lückenlos aufsteigend, zweistellig vergeben werden.          Im Bedarfsfall können Unterbeschreibungen Einheitspreise enthalten. Die Freischaltung zur Eingabe von Einheitspreisen darf nur durch den Auftraggeber erfolgen.</p> <p>GAEB 90: Nummer der Unterbeschreibung 2 Stellen, Preise waren nicht erlaubt</p>
Richtlinien	<p>Für den Ausdruck gilt:</p> <p>Die Leitbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>Leitbeschreibung          Jede Unterbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:          Unterbeschreibungsnummer</p> <p>Unterbeschreibung . . . . . (z.B. 01) . . . .</p> <p>Anmerkung: Die Kennzeichnungen Leitbeschreibung und Unterbeschreibung werden vom Anwenderprogramm erstellt.</p>
Abhängigkeit/Regeln	<p>Unterbeschreibungsnummer mit 01 beginnen und lückenlos aufsteigend</p>

Name: **Product**  
 Name deutsch: **Produktinformation - Position**  
 Typ: **tgProduct**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Produktinformation Mit Herstelleradresse und Artikelinformationen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AlterBidStatus**  
 Name deutsch: **Nebenangebot Status - Positionen**  
 Typ: **tgAlterBidStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nebenangebot Status
Richtlinien	Bei new und modified werden die kompletten Positionen übertragen. Bei N/A wird nur die TeilOZ und dieses Kennzeichen übertragen.  Siehe "Nebenangebot zulassen"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QtyPcnt**  
 Name deutsch: **Anteilige Menge in Prozent - Mengensplitt**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Anteilige Menge in Prozent
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Qty**  
Name deutsch: **Teilmengen - Mengensplitt**  
Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilmenge
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung - Mengensplitt**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung - Mengensplitt
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SubDNo**Name deutsch: **Nummer der Unterbeschreibung**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nummer der Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	Unterbeschreibungsnummer mit 01 beginnen und lückenlos aufsteigend

Name: **Description**  
 Name deutsch: **Textorganisation - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDescription**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textorganisation
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QtySpec**  
 Name deutsch: **Angabe der Menge erforderlich**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Angabe der Menge erforderlich
Richtlinien	"Yes"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QtyTBD**  
 Name deutsch: **freie Menge - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgYes**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen freie Menge
Richtlinien	"Yes"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Qty**  
 Name deutsch: **Menge - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Menge
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QU**  
 Name deutsch: **Mengeneinheit - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgNormalizedString4**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Mengeneinheit
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPSpec**  
 Name deutsch: **Angabe des Einheitspreises erforderlich**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Angabe des Einheitspreises erforderlich
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPBkdn**  
 Name deutsch: **Aufforderung zur EP-Aufgliederung - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufforderung zur EP-Aufgliederung - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UP**  
 Name deutsch: **Einheitspeis - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Einheitspeis - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp1**

Name deutsch:

Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp2**  
 Name deutsch: **2. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	2. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp3**  
 Name deutsch: **3. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	3. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp4**  
 Name deutsch: **4. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	4. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp5**  
 Name deutsch: **5. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	5. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **UPComp6**  
 Name deutsch: **6. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	6. Einheitspreisanteil - Unterbeschreibung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Address**  
 Name deutsch: **Adresse - Hersteller - Produktinformationen**  
 Typ: **tgAddress**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Adresse des Herstellers - Produktinformationen Informationen zur Adresse des Herstellers
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Produktinformationen**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text - Produktinformationen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Article**  
 Name deutsch: **Artikel - Produktinformationen**  
 Typ: **tgArticle**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Informationen zu einem Artikel
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Brand**  
 Name deutsch: **Markenname des Produktes**  
 Typ: **tgNormalizedString60**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Markenname des Produktes bzw. Markenbezeichnung von Serien
Richtlinien	Länge 60 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ArtNo**  
 Name deutsch: **Artikelnummer - Informationen zu einem Artikel**  
 Typ: **tgNormalizedString15**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Artikelnummer
Richtlinien	Länge 15 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Qty**  
 Name deutsch: **Menge - Information zu einem Artikel**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Menge - Information zu einem Artikel
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **QU**  
 Name deutsch: **Mengeneinheit - Information zu einem Artikel**  
 Typ: **tgNormalizedString4**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Mengeneinheit - Information zu einem Artikel
Richtlinien	Länge 4 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ArtOutline**  
 Name deutsch: **Kurzbeschreibung des Artikels**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurzbeschreibung des Artikels
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AddText**  
 Name deutsch: **Zusätzlicher Text - Information zu einem Artikel**  
 Typ: **tgAddText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zusätzlicher Text - Information zu einem Artikel Zusätzliche Textinformationen können hier abgelegt werden
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ALNGroupNo**  
 Name deutsch: **Gruppennummer der Zuordnungszahl - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgALNGroupNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Gruppennummer der Zuordnungszahl zur Kennzeichnung zusammengehörender Grund- und Alternativer Ausführungen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ALNSerNo**  
 Name deutsch: **Laufende Nummer der Zuordnungszahl - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgALNSerNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Laufende Nummer der Zuordnungszahl - Zuschlagsposition
Richtlinien	Zuordnungszahl lfd. Nummer : '0' Grundaussführung; '1'-'9' 1. - 9. Varianten alternativer Ausführungen.
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Accepted**  
 Name deutsch: **Beauftragt - Alternative Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgAccepted**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Beauftragt - Alternative Zuschlagsposition
Richtlinien	AltAccept Zuschlagsposition Beauftragt BasReject Grund Zuschlagsposition Zurückgestellt
Abhängigkeit/Regeln	AltAccept darf nur bei einer einzigen Alternativen Zuschlagsposition gesetzt werden BasReject darf nur bei einer Grundposition gesetzt werden und nur dann, wenn eine Alternative Zuschlagsposition mit AltAccept gekennzeichnet ist

Name: **Provis**  
 Name deutsch: **Bedarfsposition - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgProvis**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bedarfsposition - Zuschlagsposition
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ProvisAccpt**  
 Name deutsch: **Bedarfsposition beauftragt - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	-	-	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bedarfsposition beauftragt - Zuschlagsposition
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	ProvisAccpt darf nur dann existieren, wenn Provis vorhanden ist

Name: **NotAppl**  
 Name deutsch: **Position entfällt - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgNotAppl**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Position entfällt - Zuschlagsposition
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **HourIt**  
 Name deutsch: **Stundenlohnarbeiten - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgHourIt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Stundenlohnarbeiten - Zuschlagsposition
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Keylt**  
 Name deutsch: **Schwerpunktposition - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgKeylt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Schwerpunktposition - Zuschlagsposition
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CONo**  
 Name deutsch: **Nachtragsnummer - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgCONo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsnummer - Zuschlagsposition
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **COStatus**  
 Name deutsch: **Nachtragsstatus - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgCOStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nachtragsstatus - Zuschlagsposition
Richtlinien	Für D86 gilt:  Recog erkannt Filed angemeldet Offered angeboten Withdrawn zurückgezogen Rejected abgelehnt ObjToRecj Widerspruch zur Ablehnung FormAckn sachlich anerkannt Approved genehmigt
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefDescr**  
 Name deutsch: **Bezugs-/ Wiederholungsbeschreibung - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgRefDescr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Kennzeichen - Teilleistung als Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung</p> <p>Über das Verfahren der Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung können Teilleistungen verkürzt beschrieben werden.</p>
Richtlinien	<p>Ref Bezugsbeschreibung Rep Wiederholungsbeschreibung</p> <p>Die Bezugsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>Bezugsbeschreibung</p> <p>und enthält die vollständige Beschreibung einer Teilleistung in vollem Wortlaut.</p> <p>Die Wiederholungsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:</p> <p>OZ der Bezugsbeschreibung Wiederholungsbeschreibung zu ....., jedoch</p> <p>Sie enthält</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den eindeutigen Bezug auf die Bezugsbeschreibung durch die Kennzeichnung</li> <li>- den gegenüber der Bezugsbeschreibung geänderten Wortlaut der Beschreibung dieser Teilleistung mit ggf. allen Zeilen für Bietertextergänzungen.</li> </ul> <p>Gegenüber der Bezugsbeschreibung darf sich die Mengeneinheit nicht ändern.</p> <p>Anmerkung: Die Kennzeichnungen Bezugsbeschreibung und Wiederholungsbeschreibung zu ....., jedoch werden vom Anwenderprogramm erstellt.</p> <p>Die Wiederholungsbeschreibung wird für die folgenden beiden Möglichkeiten beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- als Normalbeschreibung aus dem StLB und</li> <li>- als Leit- und Unterbeschreibung aus dem StLB</li> </ul>

Abhängigkeit/Regeln	<p>Die Bezugsbeschreibung muss der Wiederholungsbeschreibung vorangestellt sein. Der Bezug einer Wiederholungsbeschreibung auf eine andere Wiederholungsbeschreibung ist nicht zulässig.</p> <p>Bei einer Wiederholungsbeschreibung muss das Element RefRNo gefüllt sein</p>
---------------------	--

Name: **RefRNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Bezugsposition - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Bezugsposition - Zuschlagsposition
Richtlinien	Dieses Element enthält die ID der Bezugsposition
Abhängigkeit/Regeln	Wenn das Element RefRNo existiert, dann darf das Element RefPerfNo nicht existieren.

Name: **RefPerfNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Ausführungsbeschreibung - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Ausführungsbeschreibung - Zuschlagsposition
Richtlinien	Dieses Element enthält die ID der Ausführungsbeschreibung
Abhängigkeit/Regeln	Wenn das Element RefRNo existiert, dann darf das Element RefPerfNo nicht existieren.

Name: **MarkupType**Name deutsch: **Zuschlagsart - Zuschlagsposition**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Zuschlagsart - Zuschlagsposition</p> <p>Eine Zuschlagsposition ermöglicht einen prozentualen Zuschlag auf einzelne Positionen, ganze LV-Bereiche oder Teilmengen von Positionen. Die Zuschlagsposition enthält Angaben über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die bezuschlagten Positionen,</li> <li>- die zu bezuschlagende Menge der einzelnen Positionen,</li> <li>- den prozentualen Zuschlag und</li> <li>- den Gesamtbetrag des Zuschlages.</li> </ul> <p>Die Positionsart wird mit Zuschlagsposition gekennzeichnet.</p>
Richtlinien	<p>IdentAsMark Zuschlag auf alle im LV-Bereich im Element Markuplt (siehe Objekt Item) gekennzeichneten davorstehenden Positionen</p> <p>AllInCat Zuschlag auf alle im LV-Bereich davorstehenden Positionen</p> <p>ListInSubQty Zuschlag auf alle in MarkupSubQty aufgeführten Position(en)</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **MarkupSubQty**  
 Name deutsch: **Zu bezuschlagende Teilmengen - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgMarkupSubQty**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zu bezuschlagende Teilmengen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ITMarkup**  
 Name deutsch: **Summe der Gesamtbeträge der zu bezuschlagenden Positionen**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Summe der Gesamtbeträge der zu bezuschlagenden Positionen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Markup**  
 Name deutsch: **Zuschlagsprozentsatz**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zuschlagsprozentsatz
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DiscountPcnt**  
 Name deutsch: **Prozentualer Nachlass, Zuschlagspositionen**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Prozentualer Nachlass, Zuschlagspositionen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **IT**  
 Name deutsch: **Gesamtbetrag incl. Nachlass - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgDecimal\_13\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Gesamtbetrag incl. Nachlass - Zuschlagsposition GAEB 90: Der Gesamtbetrag war ohne Nachlass
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Description**  
 Name deutsch: **Textorganisation - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgDescription**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textorganisation - Zuschlagsposition
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgAssign**  
 Name deutsch: **Katalogzuordnung - Zuschlagsposition**  
 Typ: **tgCtlgAssign**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalogzuordnung - Zuschlagsposition
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **AlterBidStatus**  
 Name deutsch: **Nebenangebot Status - Zuschlagspositionen**  
 Typ: **tgAlterBidStatus**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nebenangebot Status - Zuschlagspositionen
Richtlinien	Bei new und modified werden die kompletten Positionen übertragen. Bei N/A wird nur die TeilOZ und dieses Kennzeichen übertragen.  Siehe "Nebenangebot zulassen"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefItem**  
 Name deutsch: **Verweis auf Positionen - der zu bezuschlagenden Teilmengen**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Positionen - der zu bezuschlagenden Teilmengen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **SubQty**  
 Name deutsch: **Teilmenge oder Menge - der zu bezuschlagenden Teilmengen**  
 Typ: **tgDecimal\_11\_3**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilmenge oder Menge - der zu bezuschlagenden Teilmengen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LotGrNo**  
 Name deutsch: **Nummer der Losgruppe**  
 Typ: **tgNormalizedString**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Nummer der Losgruppe</p> <p>Die erste Gruppenstufe kann die Kennzeichnung Los erhalten.          Mehrere Lose können zu einer Losgruppe zusammengefasst werden.</p> <p>GAEB 90: Zeilenart 34</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefLotNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Los**  
 Typ: **tgRefBoQCtgy**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Los  Hier werden die Lose definiert, die zur Losgruppe gehören  GAEB 90: Zeilenart 35
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Totals**  
Name deutsch: **Losgruppensumme**  
Typ: **tgTotals**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Losgruppensumme
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **LblRefWage**  
 Name deutsch: **Bezeichnung massgebender Lohn, Lohnänderung**  
 Typ: **tgNormalizedString120**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bezeichnung massgebender Lohn GAEB 90: ZA 47: Lohnänderung, Kannfeld GAEB 2000: 120 Stellen alphanumerisch
Richtlinien	Länge 120 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RedPriceComp**  
 Name deutsch: **Minderung der Preise in Prozent, Lohnänderung**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Minderung der Preise in Prozent
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefBoQ**  
 Name deutsch: **Verweis auf das LV, Lohnänderung**  
 Typ: **tgRefBoQ**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf das LV
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefLotNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Los, Lohnänderung**  
 Typ: **tgRefBoQCtgy**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Los Lohnänderung für ein Los
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefLotGrNo**  
 Name deutsch: **Verweis auf Losgruppe, Lohnänderung**  
 Typ: **tgRefLotGrp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Losgruppe Lohnänderung für eine Losgruppe
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **RefItem**  
 Name deutsch: **Verweis auf Position, Lohnänderung**  
 Typ: **tgRefItem**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Verweis auf Position Lohnänderung für eine Position
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **WgChangeRate**  
 Name deutsch: **Faktor der Lohnänderung**  
 Typ: **tgDecimal\_6\_4**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-	K	K	K	K	K	K	*	-	-	-	-

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Faktor der Lohnänderung</p> <p>GAEB 90: 4 Stellen Lohnänderungssatz in v.T. für je 1 Pfennig/Stunde</p> <p>GAEB 2000: 6,4 numerisch Faktor der Lohnänderung in v.T. (o/oo) je 1 Pfennig pro Stunde Lohnerhöhung</p>
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Text**  
 Name deutsch: **Textbeschreibung ohne Einschränkungen**  
 Typ: **tgFText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textbeschreibung ohne Einschränkungen Beliebiger formatierter Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **TextComplement**  
 Name deutsch: **Textergänzung**  
 Typ: **tgTextComplement**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	<p>Textergänzung</p> <p>Textergänzung (TE)Textergänzungen vervollständigen die im Allgemeinen standardisierten Texte einer Teilleistung. Sie werden entweder vom Aufsteller des LV (TA des Aufstellers) oder vom Bieter (TB des Bieters) eingebracht.</p>
Richtlinien	<p>Für den Ausdruck gilt:</p> <p>Kennzeichnung von Textergänzungen bei Standardtexten          Im Langtext-LV müssen Textergänzungen bei standardisierten Texten in der Zeile Katalog- bzw. Schlüsselnummer (StL-Nr, STLB-Bau) durch den Text "TA" und/oder "TB" gekennzeichnet werden.</p> <p>Im Kurztext-LV müssen Textergänzungen bei standardisierten Texten in der Zeile Katalog- bzw. Schlüsselnummer (StL-Nr, STLB-Bau) durch den Text "TA" gekennzeichnet werden.</p>
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **attachment**  
 Name deutsch: **Anlage**  
 Typ: **tgNormalizedString**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Anlage
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ComplCaption**  
 Name deutsch: **Textergänzung Anfang**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textergänzung Anfang Einleitender Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ComplBodyDec**  
 Name deutsch: **Textergänzung Hauptteil Dezimal**  
 Typ: **tgComplBodyDec**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textergänzung Hauptteil Dezimal
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ComplBodyInt**  
 Name deutsch: **Textergänzung Hauptteil Integer**  
 Typ: **tgComplBodyInt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Nein	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textergänzung Hauptteil Integer
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ComplBody**  
 Name deutsch: **Textergänzung Hauptteil**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textergänzung Hauptteil Eigentliche Textergänzung
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ComplTail**  
 Name deutsch: **Textergänzung Ende**  
 Typ: **tgMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textergänzung Ende Abschließender Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **p**  
 Name deutsch: **Absatz - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absatz in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **div**  
 Name deutsch: **Abschnitt - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgdiv**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Abschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ul**  
 Name deutsch: **Aufzählungsliste - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgul**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufzählungsliste in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ol**  
 Name deutsch: **Aufzählungsliste - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgol**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufzählungsliste in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **table**  
Name deutsch: **Tabelle - Formatierte Textbeschreibung**  
Typ: **tgtable**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Tabelle
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **page**  
 Name deutsch: **Seitenumbruch - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tgpage**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Seitenumbruch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **Image**  
 Name deutsch: **Bild - einzelnes Bild - Formatierte Textbeschreibung**  
 Typ: **tglImage**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Bild - einzelnes Bild
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **textWidth**  
 Name deutsch: **Textbreite**  
 Typ: **tgNormalizedString**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Textbreite
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **p**  
 Name deutsch: **Absatz - Mehrzeilige Textbeschreibung**  
 Typ: **tgpMLText**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absatz
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **div**  
 Name deutsch: **Abschnitt - Mehrzeilige Textbeschreibung**  
 Typ: **tgdiv**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Abschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Mehrzeilige Textbeschreibung**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Mehrzeilige Textbeschreibung**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt in formatiertem Text - Absatz**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Absatz**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **image**  
 Name deutsch: **Einzelnes Bild - Absatz**  
 Typ: **tgImage**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Einzelnes Bild
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **style**  
Name deutsch: **Style**  
Typ: **tgAttStyle**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt in formatiertem Text - Absatz**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt in formatiertem Text - Absatz
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Absatz**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch - Absatz
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Formatierter Text**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt - Formatierter Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Formatierter Text**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch - Formatierter Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **li**  
 Name deutsch: **Listenpunkt in formatiertem Text**  
 Typ: **tgli**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Listenpunkt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ul**  
 Name deutsch: **Aufzählungsliste in formatiertem Text**  
 Typ: **tgul**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufzählungsliste in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ol**  
Name deutsch: **Nummerierte Liste in formatiertem Text**  
Typ: **tgol**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nummerierte Liste in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **p**  
 Name deutsch: **Absatz in formatiertem Text - Listenpunkt in Text**  
 Typ: **tgp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absatz in formatiertem Text - Listenpunkt in Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **div**  
 Name deutsch: **Abschnitt - Listenpunkt in Text**  
 Typ: **tgdiv**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Abschnitt - Listenpunkt in Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Listenpunkt in Text**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt - Listenpunkt in Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenbruch - Listenpunkt in Text**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenbruch - Listenpunkt in Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **li**  
 Name deutsch: **Listenpunkt - Nummerierte Liste**  
 Typ: **tgli**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Listenpunkt - Nummerierte Liste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ul**  
 Name deutsch: **Aufzählungsliste - Nummerierte Liste**  
 Typ: **tgul**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Aufzählungsliste - Nummerierte Liste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **ol**  
 Name deutsch: **Nummerierte Liste - Nummerierte Liste**  
 Typ: **tgol**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Nummerierte Liste - Nummerierte Liste
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **tr**  
 Name deutsch: **Tabellenzeile - Tabelle**  
 Typ: **tgtr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Tabellenzeile
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **align**

Name deutsch:

Typ: **tgAttAlignTable**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Nein	Nein	Nein	Nein	

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **th**  
 Name deutsch: **Tabellenkopf - Tabellenzeile**  
 Typ: **tgth**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **td**  
 Name deutsch: **Zeile einer Tabelle**  
 Typ: **tgt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeile einer Tabelle
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **p**  
 Name deutsch: **Absatz - Tabellenkopf**  
 Typ: **tgp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absatz - Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **div**  
 Name deutsch: **Abschnitt - Tabellenkopf**  
 Typ: **tgdiv**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Abschnitt - Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Tabellenkopf**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt - Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
Name deutsch: **Zeilenumbruch - Tabellenkopf**  
Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch - Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **table**  
 Name deutsch: **Tabelle - Tabellenkopf**  
 Typ: **tgtable**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Tabelle - Tabellenkopf
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **p**  
 Name deutsch: **Absatz - Zelle einer Tabelle**  
 Typ: **tgp**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Absatz in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **div**  
 Name deutsch: **Abschnitt - Zelle einer Tabelle**  
 Typ: **tgdiv**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Abschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **span**  
 Name deutsch: **Teilabschnitt - Zelle einer Tabelle**  
 Typ: **tgspan**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Teilabschnitt in formatiertem Text
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **br**  
 Name deutsch: **Zeilenumbruch - Zelle einer Tabelle**  
 Typ: **tgbr**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zeilenumbruch
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **table**  
 Name deutsch: **Tabelle - Zelle einer Tabelle**  
 Typ: **tgtable**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Nein	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Tabelle
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutITSA**  
 Name deutsch: **Textergänzung - Kennzeichen Textergänzung des Ausschreibenden im Kurztext**  
 Typ: **tgYesNo**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kennzeichen Textergänzung des Ausschreibenden im Kurztext
Richtlinien	"Yes" oder "No"
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **OutITxt**  
Name deutsch: **Kurztext**  
Typ: **tgOutITxt**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Kurztext
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgID**  
 Name deutsch: **Katalog ID**  
 Typ: **tgCtlgID**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalog ID
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgType**  
 Name deutsch: **Katalog Typ**  
 Typ: **tgCtlgType**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalog Typ
Richtlinien	Erlaubte Typen:  cost group DIN 276-81 cost group DIN 276-93 cost group DIN 276-06 locality work category cost unit miscellaneous
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CtlgName**  
 Name deutsch: **Katalog Name**  
 Typ: **tgCtlgName**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	-	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Katalog Name
Richtlinien	Länge 80 Stellen
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CashDiscDays**  
 Name deutsch: **Zahlungsfrist in Tagen**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zahlungsfrist in Tagen
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **CashDiscDate**Name deutsch: **Zahlungsziel**Typ: **tgDate**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Zahlungsziel
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	

Name: **DiscountPcnt**  
 Name deutsch: **Skonto Prozentsatz**  
 Typ: **tgDecimal\_5\_2**

Kernelement	GAEB 90	GAEB 2000	GAEB DA XML	Quelle
Ja	Ja	Ja	Ja	GAEB DA XML 3.1

D81	D82	D83	D84	D85	D86	D87	D89	D93	D94	D96	D97
K	K	K	K	K	K	K	*	K	K	K	K

"-" nicht erlaubt, "M" Mussfeld, "K" Kannfeld, "\*" noch offen

Erläuterung	Skonto Prozentsatz
Richtlinien	
Abhängigkeit/Regeln	